

一、项目概述

通江县残疾人联合会现需要采购一批残疾人体育健身器材，具体要求如下。

二、采购清单

序号	名称	数量	单位
1	腹肌板	10	套
2	肩关节	10	套
3	上肢牵引	10	套
4	双人坐蹬	10	套
5	腰背	10	套
6	伸背器	10	套
7	地埋双人漫步机	10	套
8	平步机	10	套
9	划船机	10	套
10	腿部按摩器	10	套
11	双杠	10	套
12	告示牌	10	套

三、采购项目技术服务要求

序号	名称	规格
1	腹肌板	主管壁厚≥2.75mm。主要功能：锻炼腹部肌肉耐力。安装方式：膨胀螺丝固定；规格：153*60*58cm
2	肩关节	主管壁厚≥2.75mm。主要功能：增强肩肘等部位的活动能力，适于老年人。安装方式：采用直埋式，埋地深度 30cm。
3	上肢牵引	主管壁厚≥2.75mm。地基尺寸不小于：40*40*40cm。规格：110*110*160cm，主要功能：锻炼手腕、手臂肌肉，促进上肢灵活性。安装方式：采用直埋式，埋地深度 40cm。
4	双人坐蹬	地基尺寸不小于：40*40*40cm 规格：300*70*175cm，主要功能：锻炼大腿肌肉，增强腰部力量。安装方式：采用直埋式，埋地深度 30cm。

5	腰背	地基尺寸不小于：40*40*40cm，规格：170*60*185cm，主要功能：锻炼腿部背部肌肉，缓解疲劳。安装方式：采用直埋式，埋地深度 30cm。
6	伸背器	主管壁厚 $\geq 2.75\text{mm}$ 。规格 54*60*215 主要功能：腰部运动,舒展腰部关节,放松腰部肌肉腰部运动,舒展腰部关节,放松腰部肌肉。安装方式：地埋式
7	地埋双人漫步机	主管壁厚 $\geq 2.75\text{mm}$ 。主要功能：提高身体协调性、平衡能力和有氧能力。安装方式：采用直埋式，埋地深度 30cm。地基尺寸不小于：40*40*40cm。规格：180*50*140cm
8	平步机	主管壁厚 $\geq 2.75\text{mm}$ 。主要功能：活动下肢及脊椎各关节，抽动肝、脾、肾、经脉，并对下肢减脂有针对性效果，可以达到四肢协调能力。
9	划船机	主管壁厚 $\geq 2.75\text{mm}$ 。主要功能：划划船机是一种根据模拟划船运动的器材，对人自身的腿部、腰部、上肢、背部的肌肉增强有较好的作用。
10	腿部按摩器	主管壁厚 $\geq 2.75\text{mm}$ 。主要功能：锻炼腿部柔韧性，增强下肢肌肉力量，便于下肢障碍患者康复。安装方式：采用直埋式，埋地深度 40cm。
11	双杠	主管壁厚 $\geq 2.75\text{mm}$ 。主要动能：增强上肢、肩带、胸部、腹部及背部肌肉群的力量和柔韧性。安装方式：采用直埋式，地埋深度 30cm。地基尺寸不小于：40*40*40cm 规格：300*70*175cm
12	告示牌	主管壁厚 $\geq 2.75\text{mm}$ 。

三、商务要求

- 1、交货时间：签订合同后 30 个工作日送货并安装。
- 2、交货地点：采购人指定地点。
- 3、付款方式：与采购人合同约定执行。
- 4、报价要求：投标人所报货物价格应是本项目包干价，其总价即为履行合同的固定价格，包含：包装、运输、装卸、人工、税金、培训、安装、调试等与履行合同相关的一切费用。。
- 5、售后及质量要求：
 - (1) 质保期 1 年；

（2）向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的产品，实行质量“三包”；发现产品存在缺陷或严重质量问题须无偿更换为全新产品；

（3）质保要求不低于产品行业或国家标准，当产品出现故障时，供应商在接到采购人通知后 30 分钟内响应，2 小时内到达现场处理；

（4）供应商在成交后将做好咨询服务、技术培训或指导。

7、验收

项目完成后，投标人提出验收申请，并提交验收材料，由采购人组织验收小组对服务质量、提交资料等进行验收，出具验收报告。

验收时如发现不符合标准的，由投标人负责补充和完善，由此产生的时间延误与有关费用由投标人自行承担。

8、其他：未尽事宜，甲乙双方共同协商处理。