

公开招标文件

项目编号：HZGX-2024P060

项目名称：惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目

采购人：惠州市技师学院

代理机构：惠州公信项目管理有限公司

惠州公信项目管理有限公司编制

2024年8月

目录

第一章	投标邀请	- 1 -
第二章	采购需求书	- 4 -
第三章	投标人须知	- 25 -
第四章	评标	- 25 -
第五章	合同文本	- 47 -
第六章	投标文件格式与要求	- 69 -

第一章 投标邀请

惠州公信项目管理有限公司惠州市技师学院的委托，采用公开招标方式组织采购惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目。欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目概述

（一）名称与编号

项目名称：惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目

采购项目编号：HZGX-2024P060

采购方式：公开招标

预算金额：一年不超过 20 万元，两年共 40 万元。

项目内容及需求：（详见本项目招标文件第二章 采购需求书）

二、投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人。或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。

5. 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，参与的供应商须是行业类别为“其他未列明行业”的中小企业，供应商须在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

注：中小企业类型认定以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

（三）本项目特定的资格要求：

1. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，请供应商提供以上相应网页查询截图（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。

3. 本项目不接受联合体投标，不接受关联企业投标。（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。

三、获取招标文件

（一）符合资格的供应商应当在2024年8月29日至2024年9月4日期间（上午9：00～12：00，下午14：30～17：30，法定节假日除外）到惠州公信项目管理有限公司（惠州市惠城区麦兴路19号悦洲广场7楼B座703室）现场购买招标文件，招标文件每套售价¥300元，售后不退。

符合资格的供应商应携带以下资料并加盖公章至采购代理机构现场报名并获取招标文件：

1. 领取招标文件登记表（详见招标公告附件）；

2. 营业执照副本或相关证明材料；

3. 法定代表人证明书、法定代表人授权报名委托证明书（含法定代表人及被授权人身份证复印件；如法定代表人报名仅提供法定代表人证明书及其身份证复印件加盖公章及加盖法定代表人印章或签名即可）；

备注：所有报名资料均用A4纸张进行复印装订一式两份，复印件加盖公章，采购代理机构对投标供应商提交的证件资料的核对，不代表其投标资格的确认。投标供应商的投标资格最终以评标委员会根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。

（二）供应商可以采用邮寄报名资料的方式参与（邮寄地址：惠州市惠城区麦兴路19号悦洲广场7楼B座703室，收件人：罗工，电话：0752-7823089）。请供应商提前安排时间邮寄，务必保证报名资料在规定截止时间前到达上述地址（以签收时间为准），寄出后及时将快递单号发送至招标代理机构邮箱：2334352795@qq.com。供应商务必保证报名资料密封完好，如邮寄过程中有损坏、丢失等现象，供应商将自行承担风险和责任。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

投标截止时间：2024年9月18日09时30分（注：2024年9月18日09时00分开始受理投标文件，投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标可接受邮寄的投标文件。）

投标文件递交地点：惠州公信项目管理有限公司（惠州市惠城区麦兴路19号悦洲广场7楼B座703）开标室。

开标时间：2024年9月18日09时30分。

开标地点：惠州公信项目管理有限公司（惠州市惠城区麦兴路19号悦洲广场7楼B座703）开标室。

五、公告期限、发布公告的媒介：

（一）公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

（二）发布公告的媒介：全国招标采购公共服务平台 <https://www.hnzbcgxxw.com/>
采购与招标网 <https://www.chinabidding.cn/>

（三）相关公告在媒介上公布之日即视为有效送达，采购代理机构不再另行通知。

六、本项目联系方式

（一）采购人信息

名称：惠州市技师学院

地址：惠州市惠城区江北西区31号

采购联系人：彭老师

联系方式：0752-2731215

（二）采购代理机构信息

名称：惠州公信项目管理有限公司

地址：惠州市麦兴路19号悦洲广场7楼B座703室

（三）项目联系方式

项目联系人：罗工

联系电话：0752-7823089

惠州公信项目管理有限公司

2024年8月28日

第二章 采购需求书

一、项目概况：本项目为惠州市技师学院五金耗材供货资格采购项目，采购内容为选择一家供货资格供应商，服务期共 2 年。五金类配件材料费两年额度控制在人民币 40 万元以内，服务期限自签订合同之日起至合同期满或累计采购金额达到人民币 40 万元，服务合同自动终止。本项目采购人不对实际采购种类、数量、金额等给予任何性质的承诺，每批次采购的产品或数量不定，以实际采购订单为准，投标人应自行考虑相应的风险。

项目名称：惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目

采购项目编号：HZGX-2024P060

采购方式：公开招标

预算金额：一年不超过 20 万元，两年共 40 万元。

二、投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人。或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。

5. 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，参与的供应商须是行业类别为“其他未列明行业”的中小企业，供应商须在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

注：中小企业类型认定以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

（三）本项目特定的资格要求：

1. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，请供应商提供以上相应网页查询截图（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。

3. 本项目不接受联合体投标，不接受关联企业投标。（提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。

三、采购项目需求清单

品目号	标的名称	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目 预算 (元)	是否允许 进口产品
1-1	惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目	1.00 (项)	详见第二章	一年不超过 20 万元，两年共 40 万元。	否

四、五金耗材协议供货清单

(一) 下列清单为参考清单非本次采购清单，投标人中标后应按采购人提供的采购清单进行供货。

(二) ★1. 供应商必须承诺，凡响应本项目的货物，如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的，均须获得 CCC 认证证书。如因产品质量不合格或违反《强制性产品认证管理规定》等法律法规的，因此产生的一切经济损失和法律责任由中标人承担。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

2. “材料清单”内如有纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单中为政府强制采购的节能产品的，供应商必须提供政府强制采购的节能产品且必须于响应文件中提供报价产品所在清单页加盖供应商公章。

3. 本项目只采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

4. 若配件材料清单中没有完全相同的，但有类似材质和规格的配件材料，相同品牌、相近规格的产品，参考材料清单中标供应商下浮率和单价最高限价结算。

序号	材料名称	型号规格	单位	最高限价 (元)	现用品牌	备注
----	------	------	----	-------------	------	----

1	40W 光管	T8	条	5.29	佛山照明	质量要求相当于或优于
2	20W 光管	T8	条	5.02	佛山照明	质量要求相当于或优于
3	万能转换开关	LW5D-16/3	个	77.52		
4	160A 三相空气开关	NM1-250S/3300	个	228.00	正泰	质量要求相当于或优于
5	40A 交流接触器	CJX2-4011/220V	个	81.17	正泰	质量要求相当于或优于
6	60A 三极空气开关	DZ47-60A/3P	个	32.83	正泰	质量要求相当于或优于
7	32A 漏电开关	DZ47LE-C32A/1P	个	25.54	正泰	质量要求相当于或优于
8	18A 交流接触器	CTX2-1810/220V	个	78.43	正泰	质量要求相当于或优于
9	单路时控开关	KG316T	个	72.96	正泰	质量要求相当于或优于
10	双路时控开关	1.1LT-233D	个	127.68	正泰	质量要求相当于或优于
11	25A 交流接触器	RT18-36/1P	个	81.17	正泰	质量要求相当于或优于
12	温度控制器	LC-220A	个	136.80		
13	液位控制器	EV5	个	136.80		
14	旋扭开关	LA38-122	个	25.54		
15	10A 陶瓷保险丝	10*58-10A	盒	25.54		
16	10A 继电器	JRS1-10A	个	34.66		
17	2 寸电池阀线圈	1.1/220V/2 寸	个	63.84		
18	4 分电池阀线圈	220V 4 分	个	36.48		
19	电脑排插	1. 8m	个	62.02		
20	6 厘胶粒	6 厘	盒	9.12		
21	40W 光管镇流器	40W	个	16.42		
22	三位开关	10A250V	个	17.37	罗格朗	质量要求相当于或优于
23	双位开关	10A250V	个	16.42	罗格朗	质量要求相当于或优于
24	单位开关	10A250V	个	13.68	罗格朗	质量要求相当于或优于
25	二三插	10A250V	个	12.73	罗格朗	质量要求相当于或优于
26	三三插	10A250V	个	13.68	罗格朗	质量要求相当于或优于
27	带一位开关二三插	10A250V	个	16.87	罗格朗	质量要求相当于或优于
28	6mm 国标铜线	BV6	扎	410.40	金环宇	质量要求相当于或优于
29	4mm 国标铜线	BV4	扎	346.56	金环宇	质量要求相当于或优于

30	2.5mm 国标铜线	BV2.5	扎	206.11	金环宇	质量要求相当或优于
31	1.5mm 国标铜线	BV1.5	扎	132.24	金环宇	质量要求相当或优于
32	1.5mm 国标地线	BV1.5	扎	132.24	金环宇	质量要求相当或优于
33	60A 三极带漏电空气开关	D247LE-60A/3P	个	168.72	正泰	质量要求相当或优于
34	60A 二极漏电空气开关	D247LE-60A/2P	个	77.52	正泰	质量要求相当或优于
35	60A 双极空气开关	D247-60A/2P	个	32.83	正泰	质量要求相当或优于
36	32A 双极空气开关	D247-32A	个	27.36	正泰	质量要求相当或优于
37	60A 单极空气开关	D247-60A/1P	个	19.27	正泰	质量要求相当或优于
38	32A 单极空气开关	D247-32A/1P	个	16.42	正泰	质量要求相当或优于
39	9511A 交流接触器	CJX2-P511/220V	个	352.03	正泰	质量要求相当或优于
40	3uf 空调风机电容	3uf	个	9.12		
41	10uf 空气能风机电容	50uf	个	22.80		
42	50K 空气能温度探头	50k	个	9.12		
43	2uf 风扇电容	2uf	个	4.10		
44	2.5uf 风扇电容	2.5uf	个	5.02		
45	5K 水温探头	5k	个	6.84		
46	10K 水温探头	10k	个	7.75		
47	50K 水温探头	50k	个	9.12		
48	25uf 水泵电容	24uf	个	8.66		
49	10A 两脚插头	10A	个	4.56		
50	10A 三脚插头	10A	个	7.30		
51	15A 三脚插头	15A	个	16.42		
52	玻璃胶枪		把	25.54		
53	电话插座		个	16.42		
54	电话线		扎	86.64		
55	水位浮球开关		个	62.02	碧河	质量要求相当或优于
56	LED 灯管(20W)	1	条	14.59		
57	40A 低压陶瓷熔断器	RT18-63/1P 40A	个	45.60		
58	63A 低压陶瓷熔断器	RT18-63/1P 63A	个	57.00		
59	功率因数表	6L2-C0S	个	86.64		
60	配电柜指示灯（红）	AD16-22DS/4	盒	109.44		
61	配电柜指示灯（黄）	AD16-22DS/4	盒	109.44		
62	配电柜指示灯（绿）	AD16-22DS/4	盒	109.44		
63	400 圆筒工业排气扇	400*400	台	369.36		
64	手电钻夹头	B16	个	19.15		

65	400*400 排气扇	400*400	台	353.86		
66	温差开关	1.1LC-215B	个	150.48		
67	500*500 工业排气扇	500*500	台	445.06		
68	发电机高压油管	6 分	米	86.64		
69	500W 风扇调速器	500w	个	25.54		
70	螺口陶瓷灯头	带线	个	5.47		
71	60A 三相电子电表	60A	个	241.68		
72	光管启动器		盒	57.00		
73	太阳板循环泵线圈		个	214.32		
74	耐高温探头水位控制线	闭合	套	54.72		
75	底盒盖板		个	0.91	罗格朗	质量要求相当于或优于
76	储存式热水器	50 升	台	684.00		
77	4 分线槽	25mm	条	4.10		
78	防水电胶布	加厚	个	7.30		
79	10 厘麻花钻头	10 厘	个	9.58		
80	单位底盒		个	1.37	罗格朗	质量要求相当于或优于
81	8 厘全牙螺丝 (7 公分)	8 厘	斤	18.24		
82	防锈油铁红	3.5KG	桶	173.28		
83	8 厘膨胀螺丝	8 厘	个	0.91		
84	3X25 木牙螺丝	3X25	斤	20.98		
85	4X50 木牙螺丝	4X50	斤	20.06		
86	手磨机切片	AAA	个	2.28		
87	切割机砂轮片	14	个	16.42		
88	篮球框	750	个	173.28		
89	办公室门球锁	5731	个	62.02		
90	厕所门球锁	5831	把	25.54		
91	球锁舌 (长)	长	个	5.47		
92	球锁舌 (短)	短	个	4.56		
93	办公室门锁芯	401	个	34.66		
94	办公室门锁	3	个	59.28		
95	卷闸门锁	月牙	个	30.10		
96	40 厘挂锁	40	个	10.94		
97	40 厘通开锁	40	个	11.89		
98	衣柜烟斗合叶	4 寸	个	22.80		
99	铁门门栓	2219	个	16.42		
100	木柜门拉手	500	个	4.56		
101	4*25 螺丝	4X2.5	个	20.06		
102	18 厘甲板	18MM	块	86.64		
103	100 弹簧伸缩泵	厂家定做	个	351.12		
104	5*20 自攻螺丝	5X20	合	31.92		
105	5*30 自攻螺丝	5X30	合	34.77		
106	3 厘象皮胶	3X1	米	13.68		

107	防盗门锁	808	把	52.90		
108	4寸不锈钢门闩	4寸	套	22.80		
109	油漆	3	公斤	59.28		
110	天那水	4	公斤	82.08		
111	大理石胶	50克	套	82.08		
112	8厘全牙螺丝(5公分)	8X5	斤	18.24		
113	8厘平头垫片	8	只	0.18		
114	平头螺丝	1公分	斤	18.24		
115	黄油(小桶)	2升	桶	34.66		
116	润滑油(小桶)	2升	支	68.40		
117	3寸铁钉	3#	斤	6.38		
118	12号铁线	12#	斤	6.38		
119	14号铁线	14#	斤	6.38		
120	16号铁线	16#	斤	6.38		
121	50弹簧伸缩泵	50	个	259.92		
122	轴承	NACHI 6201	套	27.36		
123	热水循环泵水封	156-12	套	57.46		
124	棉手套	L码	对	5.02		
125	纸巾盒	100抽	个	8.21		
126	8厘全牙螺丝(4.5公分)	4.5X8	斤	18.24		
127	绿化360度喷头	塑料	个	34.66		
128	防鼠泥	5KG	包	7.75		
129	3公斤大红油漆	2.3公斤	桶	52.90		
130	3公斤铁红油漆	2.3公斤	桶	52.90		
131	3公斤蓝色油漆	2.3公斤	桶	54.72		
132	3公斤银色油漆	2.3公斤	桶	77.52		
133	3公斤黑色油漆	2.3公斤	桶	81.17		
134	钢丝刷	常规	个	7.30		
135	2.5寸毛刷	2.5寸	个	4.56		
136	大桶黄油	2.5KG	桶	228.00		
137	补漏灵粉	2.5KG	包	34.66		
138	加长窗门锁	加长	把	16.42		
139	150*4螺丝	150X4X1	套	8.21		
140	18*60螺丝	18X60X1	套	7.30		
141	14*50螺丝	14X50	套	7.30		
142	绿化喷淋底座	塑料	个	34.66		
143	1.6pa压力表	1.6	个	114.00		
144	6204ZZE水泵轴承	6204ZZ	个	25.54		
145	防水补漏材料	聚氨酯防水涂料5KG	桶	273.60		
146	30*30国标角铁	30X30	米	8.66		
147	铝合金窗轮	加大	个	11.40		
148	9厘三合板	9厘	块	168.72		
149	3.3x20不锈钢自钻螺丝	3.3X20	包	34.66		

150	3.3x35 不锈钢自钻螺丝	3.3X3.5	包	41.04		
151	6 里膨胀螺丝	6X8	个	0.91		
152	美孚润滑油	1 升	支	68.40		
153	2.5 不锈钢焊条	2.5	包	114.00		
154	1 寸铁钉	1 寸	斤	6.38		
155	4 分联塑水龙头	20mm	个	4.38		
156	4 分春洪水龙头	20mm	个	12.31		
157	4 分镀锌堵头	20mm	个	2.28		
158	1 寸镀锌堵头	32mm	个	3.65		
159	4 分冷水表	20	个	63.84		
160	4 分热水表	20	个	114.00		
161	6 分冷水表	20	个	86.64		
162	6 分铜闸阀	25	个	27.36		
163	4 分水龙头铜芯	20	个	11.86		
164	4 分铜闸阀	20	个	1.82		
165	2 寸铜闸阀	63	个	114.00		
166	1.5 寸铜闸阀	50	个	104.88		
167	1 寸按式冲水阀	32	个	71.14		
168	1 寸铜电磁阀	32	个	191.52		
169	洗手盆水龙头	全铜	个	62.02		
170	洗手盆冷热水龙头	全铜	个	250.80		
171	脚踏式冲水阀	不锈钢	个	114.00		
172	1 寸联塑 PVC 三通	32*32mm	个	3.65		
173	1 寸联塑 PVC 直通	32mm	个	3.65		
174	1 寸联塑 PVC 弯头	32mm	个	4.56		
175	1 寸联塑 PVC 球阀	32mm	个	35.57		
176	50 转 32 联塑 PVC 三通	50*32mm	个	16.42		
177	联塑 PVC6 分转 4 分直通	25*22mm	个	5.47		
178	4 分联塑 PVC 带铜牙弯头	20*34	个	8.66		
179	6 分 PPR 直通	25mm	个	2.74		
180	4 分联塑 PVC 弯头	20mm	个	2.28		
181	4 分联塑 PVC 直通	20mm	个	2.28		
182	4 分联塑 PVC 三通	20*20mm	个	2.74		
183	4 分联塑 PVC 球阀	20mm	个	10.94		
184	冲厕水箱	塑料	个	89.38		
185	洗手盆下水器	全铜	个	25.54		
186	洗手盆排水管	60	个	5.47		
187	1.5 铜球阀	1.5	个	78.43		
188	花洒	1.5	套	52.90		
189	1 寸冷水表	1 寸	个	104.88		
190	1 寸 PPR 三通	1 寸	个	5.93		
191	6 分蛇皮管	100MM	扎	319.20		
192	6 分联塑 pvc 球阀	25mm	个	14.14		

193	6分联塑 PVC 直通	25mm	个	2.74		
194	6分联塑 PVC 弯头	25mm	个	3.19		
195	6分联塑 PVC 三通	25*25mm	个	3.19		
196	6分水表胶垫	25mm	个	0.24		
197	4分水表胶垫	20mm	个	0.18		
198	1寸铜排气阀	32mm	个	34.66		
199	6分镀锌直通	25mm	个	3.19		
200	1寸 PVC 带牙弯头	32mm	个	16.87		
201	6分 PPR 弯头	25mm	个	3.19		
202	4分联塑 PVC 水管	20mm	个	8.66		
203	6分联塑 PVC 水管	25mm	个	16.87		
204	4分 PPR 热熔管	25mm	个	16.87		
205	4分浮球	20mm	个	114.00		
206	1寸浮球	32mm	个	132.24		
207	远传压力表	10mm	个	241.68		
208	2寸铜电磁阀	63mm	个	437.76		
209	抽屉导轨	30*30	对	23.71		
210	1寸 PPR 闸阀	32mm	个	31.92		
211	1寸 PPR 带牙弯头	32mm	寸	25.99		
212	6分 PPR 带牙直通	25mm	个	16.87		
213	6分 PPR 带牙弯头	25mm	个	16.87		
214	6分转4分 PPR 直通	25*20mm	个	15.05		
215	4分 PPR 弯头	25mm	个	2.74		
216	60公分软管	20X60MM	个	16.42		
217	30公分软管	30X20MM	个	13.68		
218	生胶带	20mm	个	2.28		
219	4分 PVC 角阀	20mm	个	9.12		
220	4分 PPR 直通	20mm	个	2.28		
221	20公分软管	20	个	12.31		
222	6分联塑 PVC 带铜内牙弯头	25mm	个	12.31		
223	4分联塑 PVC 带铜牙内直通	20mm	个	10.49		
224	6分联塑 PVC 带铜牙内直通	25mm	个	11.40		
225	冲厕水箱浮球	20mm	个	34.66		
226	6分镀锌堵头	25mm	个	2.74		
227	冷热水龙头	15mm	个	164.16		
228	4分镀锌直通	15mm	个	2.74		
229	4分镀锌弯头	15mm	个	3.19		
230	1寸透明胶管	32mm	米	25.54		
231	1寸自锁锁扣	32mm	个	3.19		
232	窗门侧开伸缩支架	30*30mm	对	23.71		
233	110 排水管过滤网（地漏）	110	个	22.80		
234	50 联塑 PVC 弯头	50mm	个	7.75		
235	50 联塑 PVC 三通	50*50mm	个	7.75		

236	50 联塑 PVC 直通	50mm	个	7.75		
237	50 铁外牙直通	50mm	个	15.05		
238	50 联塑 PVC 外牙直通	50	个	10.94		
239	50 联塑 PVC 活接	50	个	26.45		
240	厕所疏通机	80	个	893.76		
241	弹簧卡钳（大）	9 寸	个	52.90		
242	弹簧卡钳（小）	7 寸	个	43.78		
243	4 号零配件箱（收纳箱）	4 号	个	11.86		
244	3 号零配件箱（收纳箱）	3 号	个	9.58		
245	台钳（中号）	6 寸	个	228.00		
246	电焊钳	大号	个	27.36		
247	电焊手套	加厚	个	25.54		
248	热熔胶枪	6w	个	34.66		
249	5 米卷尺	5 米	个	10.94		
250	18 寸水管钳	18 寸	个	43.78		
251	6 寸尖嘴钳	6 寸	个	25.54		
252	十字螺丝批（中号）	6 寸	个	10.94		
253	一字螺丝批（中号）	6.5 寸	个	10.94		
254	电钻式十字螺丝批头	50	个	5.47		
255	球锁开孔器		个	34.66		
256	充电式强光手电筒	大容量	个	86.64		
257	25 号活动扳手	25 号	个	34.66		
258	电工铁锤	500 克	个	22.80		
259	铁开孔器	40	个	41.04		
260	10 级加固铝梯	1.5*10	个	319.20		
261	7 级加固铝梯	1.5*9	个	205.20		
262	100 地板线槽	1.99*45	米	22.80		
263	指示灯	夜光	个	6.84		
264	3W LED 孔灯	3w	个	25.54		
265	6 分线槽	19*29	条	8.66		
266	1.5 线槽	1.5*25	条	4.10		
267	6 厘冲击钻钻嘴	6 厘	支	8.66		
268	手电钻碳刷	21	盒	109.44		
269	32A 交流接触器	32A	个	81.17		
270	16 空调插	1	个	16.42	罗格朗	质量要求相当于或优于
271	风扇调速器	5 档	个	16.42		
272	人体感应开关	红外	个	34.66		
273	电工胶布	加厚	个	4.10		
274	热水器过热保护器	20	个	43.78		
275	热水器电源线	2*2.5	条	43.78		
276	21W 蝶形光管	21W	个	16.87		
277	21W 蝶形光管镇流器	21W	个	17.78		

278	22W 环形光管	22W	个	16.87		
279	22W 环形光管镇流器	22W	个	17.78		
280	12W LED 天花灯	1	套	51.07	佛山照明	质量要求相当于或优于
281	36W 螺口节能灯	1	个	25.54	佛山照明	质量要求相当于或优于
282	13W 螺口节能灯	1	个	10.94	佛山照明	质量要求相当于或优于
283	8 寸老虎钳	8 寸	把	34.66		
284	65W 螺口节能灯	1	个	43.78	佛山照明	质量要求相当于或优于
285	8 厘麻花钻头	8 厘	条	22.80		
286	11A 热继电器	JR36-20	个	25.54		
287	32A 热继电器	NR2-25	个	27.44		
288	尼龙扎带	4*250	包	32.83		
289	4.5 厘电钻钻嘴	4.5 厘	只	4.56		
290	5.0 厘电钻钻嘴	5.0 厘	只	5.02		
291	地拖多用插座		个	25.54	罗格朗	质量要求相当于或优于
292	1 寸地板线槽	32	条	35.11		
293	2*2.5 电缆线	BV2*2.5	扎	396.72		
294	9V 电池	9V	粒	10.94		
295	23A12V 遥控电池	23A12V	粒	6.38		
296	7 号电池	7 号	粒	2.74		
297	5 号电池	5 号	粒	3.65		
298	3*50 钢质木牙螺丝	3X50	盒	31.92		
299	玻璃门锁 U 型	26	把	62.02		
300	戒刀	不锈钢	把	13.68		
301	戒刀片	不锈钢	盒	5.47		
302	3.5*20 平头自攻螺丝	3.5*20	盒	41.95		
303	3.5*30 平头自攻螺丝	3.5*30	盒	43.85		
304	3.5*40 平头自攻螺丝	3.5*40	盒	45.75		
305	毛巾挂钩	6 钩	条	16.42		
306	油漆滚筒	大号	个	16.5		
307	砂纸	耐磨	块	0.91		
308	五寸羊毛扫	5 寸	个	5.47		
309	风扇钩	加厚	个	3.47		
310	电箱门锁	铝合金	把	22.80		
311	黑手变白洗手沙	3KG	包	22.80		
312	3PA-3750 皮带	3PA-3750	条	123.12		
313	EK-04C/220 微机控制器	EK-04C/220	台	3921.60		
314	6 分有机玻璃管	6 分	条	186.96		
315	万能胶	40g	支	28.27		
316	消防箱门板	12*24	块	237.12		

317	3 寸油漆扫	3 寸	只	4.10		
318	手喷漆（白）	130mm	瓶	16.42		
319	2.5 电焊条	2.5	包	43.78		
320	玻璃胶	5h7114*2	支	11.86		
321	4 寸合叶	10	对	11.86		
322	10 厘镀锌钢筋	锌圆钢 10	米	8.66		
323	镀锌方通	30*30	米	9.58		
324	衣柜锁扣		个	4.56		
325	窗门锁	不锈钢	把	16.42		
326	80*70 膨胀螺丝	80*70	支	0.91		
327	3X15 木牙螺丝	3*15	盒	41.04		
328	2 寸合叶	2 寸	对	11.86		
329	5 号不锈钢锁扣	5 号	只	10.94		
330	6 厘全牙螺丝	6 厘	斤	18.24		
331	窗帘底座	塑料	个	28.27		
332	10 厘膨胀螺丝	80*70	支	0.91		
333	4.5 拉钉	4.5	盒	31.92		
334	电井门通开锁	A2	把	44.23		
335	月牙形窗门锁	2 号	把	16.42		
336	8 厘螺母	8	斤	20.06		
337	5x25 自攻螺丝	5*25	盒	31.92		
338	5x45 自攻螺丝	5*45	盒	38.57		
339	钢锯片	钢	个	0.46		
340	6 分自锁锁扣	6 分	个	1.82		
341	3*25 射钉	3*25	盒	10.94		
342	3*45 射钉	3*45	盒	12.84		
343	外六角全牙螺丝	不锈钢	斤	18.24		
344	25*25 镀锌方通	25*25	米	9.58		
345	16 公斤远程压力表	16KG	个	214.32		
346	球锁锁心	纯铜	个	4.56		
347	12 厘膨胀螺丝	8X12	个	1.82		
348	6 分镀锌弯头	5c	个	3.19		
349	6 分镀锌外牙直通	20C	个	2.74		
350	塑钢门锁	609	个	123.12		
351	1 寸镀锌外牙直通	5c	个	6.84		
352	1 寸镀锌弯头	5c	个	7.75		
353	1 寸镀锌直通	5c	个	6.84		
354	镀锌 6 分快速接	5c	个	16.42		
355	镀锌 1 寸快速接	5c	个	18.24		
356	镀锌 4 分快速接	5c	个	13.68		
357	110 排水管检查口盖	110mm	个	25.54		
358	4 分 PVC 线管弯头	25mm	个	1.37		
359	4 分 PVC 线管直通	25mm	个	0.73		

360	40 镀锌直通	40mm	个	16.42		
361	40 转 15 镀锌补芯	25mm	个	13.68		
362	4 分铜球阀	20mm	个	28.27		
363	1 寸铜球阀	32mm	个	47.42		
364	2 寸铁闸阀	100mm	个	123.12		
365	4 分 PPR 带牙弯头	20mm	个	7.75		
366	4 分 PPR 带牙直通	20mm	个	8.66		
367	2 寸转 4 分镀锌补心	100*20mm	个	11.86		
368	4 分 PVC 堵帽	20mm	个	0.91		
369	1 寸铜闸阀	32mm	个	104.88		
370	4 分镀锌外牙直通	20mm	个	3.19		
371	热水器减压阀	20	个	34.66		
372	75 地漏盖	32*20mm	个	5.47		
373	1 寸转 4 分不锈钢直通	20mm	个	45.60		
374	4 分不锈钢外牙直通	50*32mm	个	16.42		
375	50 转 32PPR 三通	50*32mm	个	59.28		
376	50 转 32 弯头	50mm	个	62.02		
377	50PPR 单向阀	50*90mm	个	114.00		
378	50 转 90 弯头	50*32mm	个	41.04		
379	50 转 1 寸内牙直通	50mm	个	71.14		
380	50 不锈钢外牙直通	50mm	个	41.04		
381	50 不锈钢堵头	32mm	个	36.48		
382	32PPR 热熔管	32mm	个	52.90		
383	32PPR 外牙弯头	32mm	个	31.92		
384	32PPR 弯头	32mm	个	7.75		
385	轴承	6308	个	127.68		
386	轴承	7309B	个	191.52		
387	轴承	6202	个	13.68		
388	1 寸 PPR 直通	32mm	个	11.40	联塑	质量要求相当于或优于
389	1 寸 PPR 弯头	32mm	个	11.86	联塑	质量要求相当于或优于
390	1 寸 PPR 带牙直通	32mm	个	15.05	联塑	质量要求相当于或优于
391	50PPR 热熔管	50mm	个	100.32	联塑	质量要求相当于或优于
392	50PPR 闸阀	50mm	个	95.76	联塑	质量要求相当于或优于
393	50PPR 弯头	50mm	个	10.49	联塑	质量要求相当于或优于
394	50 直通	50mm	个	6.84	联塑	质量要求相当于或优于
395	100 寸转 50 镀锌补芯	100*50mm	个	43.78		
396	50PPR 外牙直通	55mm	个	77.52		
397	110 排水管直通	110mm	个	10.49		

398	110 排水管伸缩接	110mm	个	15.96		
399	PVC 胶水	500m	瓶	25.54		
400	50 沉水弯	50mm	个	10.94		
401	100 节流阀	DN100	个	1094.40		
402	4 分联塑 PVC 线管	25mm	个	4.56		
403	4 分联塑 PVC 卡码	25mm	个	0.73		
404	80GDLF45-71 水泵水封	45	个	775.20		
405	150 单向阀	100mm	个	442.32		
406	1.5 寸铁闸阀	1.1DN40	套	91.20		
407	1.2 寸联塑 PVC 三通	40*40mm	个	7.75		
408	1.2 寸联塑 PVC 直通	40*40mm	个	5.47		
409	50 转 32 内牙直通	50*32mm	个	43.78		
410	50PPR 三通	50mm	个	25.54		
411	50 带铜牙弯头	50mm	个	43.78		
412	32PPR 带内牙直通	32mm	个	34.66		
413	2 寸转 1.5 不锈钢补心	63*50mm	个	43.78		
414	1.5 寸不锈钢外牙直通	50mm	个	25.54		
415	1.5 寸不锈钢单向阀	50mm	个	34.66		
416	50 带铜牙直通	50mm	个	30.10		
417	1 寸 PPR 球阀	32mm	个	31.92		
418	5W 螺口 LED 灯	5W	个	8.66		
419	4 分 PPR 热熔冷管	20mm	个	16.87		
420	PPR40 三通	40mm	个	13.68		
421	管道排气扇	1 米	台	78.43		
422	樱花储存式热水器	50 升	台	789.79		
423	三相四线空气开关	63A	个	168.72	正泰	质量要求相当于或优于
424	1 寸转 4 分 PVC 外牙	32*20	个	16.87		
425	4 分 PVC 内牙直通	20mm	个	10.03		
426	水泵水封	SB25	套	62.02		
427	玻璃胶	JH-711	支	13.68		
428	热继电器	JES1-9-25	个	43.78		
429	40 厘挂锁	40mm	把	10.94		
430	空气能探头	5K	条	25.54		
431	LED 天花灯	12W-13w	个	25.54		
432	不锈钢门栓	3 寸	个	16.42		
433	不锈钢管夹	6 分	个	1.46		
434	窗户伸缩支架	30*30	条	21.89		
435	大理石胶	50g	套	77.52		
436	银漆	10 升	桶	228.00		
437	LED 灯管 120cm	16w	条	16.42		
438	热水软管	1.2 米	条	16.42		
439	洗手盆下水器	25	个	25.54		

440	不锈钢豪华球锁	短舌	个	62.02		
441	膨胀螺丝	8 厘	个	1.23		
442	膨胀螺丝	6 厘	个	0.91		
443	电工胶布	20m	个	4.10		
444	PVC 直通	4 分	个	2.28		
445	PVC 三通	4 分	个	2.74		
446	不锈钢外牙直通	4 分	个	7.30		
447	1 寸 PVC 直通	32*20	个	3.65		
448	PVC 直通 1 寸转 6 分	32*6	个	4.10		
449	蝶形光管镇流器	21W	个	17.33		
450	生胶带	20mm	个	2.28		
451	包胶吊码	110*100mm	个	3.19		
452	洗手粉	1000g	包	22.80		
453	关时控开关	16*16	个	72.96		
454	钻夹	B16	个	19.15		
455	不锈钢软管	6*50.2	条	25.54		
456	开边快接	80*20	个	123.12		
457	80 快接	DN80	个	84.82		
458	双控安全保险带	5m	条	237.12		
459	空气能商用控制面板	220V	块	228.00		
460	电磁阀胶片	2 寸	个	71.14		
461	螺口 LED 灯炮	5W	个	8.66	佛山照明	质量要求相当于或优于
462	LED 孔灯	3 寸	个	22.80		
463	联塑管夹	6 分	个	0.73		
464	联塑 PVC 带内牙弯头	4 分	个	5.93		
465	平头自攻螺丝	4.2*13*5000	盒	142.27		
466	镜子	1.8*91	块	361.15		
467	轴承	6205E-RZ	个	52.90		
468	LED 灯管	60cm	条	14.59	佛山照明	质量要求相当于或优于
469	弯头	PPR40	个	7.75		
470	三极空气开关	60A	个	36.48	正泰	质量要求相当于或优于
471	ppr40 转 32 三通	40*32	个	7.75		
472	ppr75 直通	75	个	16.87		
473	ppr75 转 40 三通	75*40	个	17.78		
474	PPR 直通	32 寸	个	5.02		
475	电铃	8 寸	个	125.86		
476	二三插	10A	个	16.87		
477	1 寸地板线槽	32*25	条	35.11		
478	麻花钻头	8 厘	条	9.12		
479	交流接触器	32A	个	116.74		
480	PVC 胶水	500	瓶	25.54		

481	PPR 弯头	32	个	3.65		
482	ppr25 弯头	25	个	9.12		
483	单位底盒	10A	个	1.37		
484	两位底盒	10A	个	2.74		
485	地线槽	1.5	个	13.68		
486	空气能商用控制主板	10 匹	套	538.08		
487	LED 防爆灯	220v	套	169.63		
488	PVC 球阀	4 分	个	8.66	联塑	质量要求相当于或优于
489	PVC 三通	4 分	个	2.74	联塑	质量要求相当于或优于
490	PVC 直通	4 分	个	2.28	联塑	质量要求相当于或优于
491	PVC 弯头	4 分	个	2.28	联塑	质量要求相当于或优于
492	蛇皮管	6 分	扎	291.84		
493	单相空气开关	32A	个	21.89	正泰	质量要求相当于或优于
494	水泵轴承	6204ZZE	套	43.78		
495	水泵水封	SB25	套	62.02		
496	绝缘棒	10KV	条	153.22		
497	防电墙	全铜	对	22.80		
498	进口 SIPAIKE 空气开关	150A	个	1149.12		
499	合叶	4 寸	盒	10.94		
500	国标铜线	1mm	扎	75.70		
501	国标铜线	1.5 mm	扎	132.24		
502	沙桶	30*15	个	16.42		
503	绝缘鞋	10KV	双	209.76		
504	绝缘手套	10KV	双	142.27		
505	电工胶布大号	20m	条	41.04		
506	伸缩下水管	6*20	条	5.47		
507	木牙螺丝	3.5*40	盒	41.95		
508	背板	5 厘	块	86.64		
509	不锈钢角码	4 分	个	0.55		
510	LED 马路投光灯	100w	个	534.43		
511	沉头自攻螺丝	25	斤	68.40		
512	除锈剂	500g	瓶	22.80		
513	防水电胶布大号	15m	条	45.60		
514	木牙螺丝	3.5*35	盒	41.04		
515	锂电池	25V	块	104.88		
516	手电钻	13 厘	把	241.68		
517	复合开关	95A	台	984.96		
518	复合开关	63A	台	784.32		
519	电容	BCMJO.415-15	个	177.84		

520	电容	BCMJO.415-20	个	245.10		
521	电容	BCMJO.415-30	个	399.00		
522	ups 金武士	DA600	台	741.00		
523	阀控式锂酸蓄电池	40A	块	748.60		
524	棉手套	耐磨	双	4.28		
525	LED 灯管 120cm	16w	条	17.10		
526	空调电容	30uf	个	19.00		
527	空调电容	60uf	个	23.75		
528	空调压缩机线	3p	套	45.60		
529	门吸	不锈钢	副	17.10		
530	全铜锁芯	全铜	个	36.10		
531	排水管弯头	110*45°	个	14.25		
532	排水管弯头	110*90°	个	15.68		
533	排水管	110*4mB	条	82.18		
534	1.2 寸转 6 分镀锌直通	镀锌	个	12.83		
535	3 寸厕所门插销	3 寸	个	5.51		
536	40*32 异径套	40*32	个	4.64		
537	40 直通	40	个	7.60		
538	4 寸厕所门插销	4 寸	个	6.46		
539	4 分镀锌内牙直通	20mm	个	3.19		
540	4 分管箍	4 分	个	1.05		
541	4 分蛇皮管	4 分	卷	296.40		
542	4 分塑胶水嘴龙头	pvc	个	4.75		
543	50 管帽	50	个	6.18		
544	63 转 50 三通	PPR	个	26.79		
545	8 厘钻头	8 厘	条	17.78		
546	LED 灯管	T8/7W/60cm	条	14.06	佛山照明	质量要求相当于或优于
547	LED 灯泡	5W	个	8.55	佛山照明	质量要求相当于或优于
548	LED 灯泡	7W	个	11.40	佛山照明	质量要求相当于或优于
549	LED 筒灯	18W 哑光	个	27.55	佛山照明	质量要求相当于或优于
550	PVC32*90 度弯头	32*90	个	4.37		
551	PVC32 管	32	条	45.60		
552	白色乳胶漆	水性外墙	桶	306.85		
553	办公室门锁	长舌头	套	177.65		
554	办公室门锁芯	401	个	34.20		
555	不锈钢合页	2 寸	盒	28.50		
556	窗帘杆圈圈	熟胶浅咖色	个	1.90		
557	窗帘勾	铁钩喷塑	个	0.73		
558	窗帘架子	铝合金	个	8.55		
559	道轨	三折 12 寸	付	31.92		

560	地板线槽	7分	条	22.80		
561	地线槽	10*35	条	10.45		
562	地线槽	14*50	条	12.83		
563	电容	20uf	个	36.10		
564	电熔直接	PE75	个	51.30		
565	定制 15 公分两头牙直通	15 公分	个	11.50		
566	法兰明杆闸阀	DN65	个	323.95		
567	封闭式护目镜	封闭式	套	72.20		
568	隔板	1800*1160	块	370.50		
569	滑轮	2001	个	15.68		
570	交流高压声光验电器	声光	套	332.50		
571	绝缘棒	10kv	对	380.00		
572	绝缘手套	10kv	套	86.45		
573	绝缘鞋	10kv	对	184.30		
574	空调雪种	10.2kg	瓶	422.75		
575	空调雪种	22.7kg	瓶	828.40		
576	两位空气开关	63A	个	37.34	正泰	质量要求相当于或优于
577	螺口 LED 灯炮	7W	个	11.40	佛山照明	质量要求相当于或优于
578	铝合金厕所门	603*1980	扇	484.50		
579	绿油漆	2.5kg	桶	83.60		
580	办公室门锁芯	34	个	16.15		
581	配电箱	暗装 4-6 位	个	32.30		
582	抢修快速接	125	个	367.65		
583	抢修快速接	133	个	389.50		
584	抢修快速接	140	个	389.50		
585	抢修快速接	P110	个	345.80		
586	抢修快速接	DN100	个	266.00		
587	抢修快速接 哈夫节	PE 140	个	351.50		
588	抢修快速接 哈夫节	2.5 吋钢板加厚	个	180.50		
589	取水器	绿色	套	27.17		
590	散热风扇	12cm*12cm	个	45.60		
591	水龙头	不锈钢高 30cm	个	68.40		
592	四位开关	10A250V	个	25.65		
593	天那水	4kg	桶	82.08		
594	通开挂锁	40	套	10.45		
595	外牙堵头	4 分	个	0.66	联塑	质量要求相当于或优于
596	洗手盆	18 寸	个	121.60		
597	消防面板	2440*1220	块	142.50		
598	消防面板	76*61	块	63.18		
599	圆滚刷	6	个	4.56		
600	微机保护装置	RDS500AFT	套	3325.00		

601	接线端子	47P	个	237.50		
602	镀锌管	DN100	米	114.00		
603	新环球电机	15KW-2 立式	台	3800		
604	管道泵叶轮总成	50GDLF20-94	套	3650		
605	空气开关	NM10-100	套	126		
606	管道泵	56m	台	6800		
607	维修电机线圈	15kw	项	1600		
608	外牙堵头	25mm	个	1.3		
609	65 转 40 直通	铁配件	个	15.4		
610	50 转 40 直通	铁配件	个	13.2		
611	50PPR 活接	50mm	个	21		
612	50PPR 带铜牙直通	50mm	个	68		
613	32PPR 闸阀	32mm	个	57		
614	32PPR 外牙直通	32mm	个	35.4		
615	32PPR 水管	32mm	条	40.6		
616	32PPR 活接	32mm	个	5.5		
617	32PPR 直通	32mm	个	12		
618	2.5 寸快速接	2.5 寸	个	156		
619	抢修快速接	DN65	个	195		
620	沙井盖	1000*1000mm	套	1276		
621	63PVC 内牙直通	63mm	个	70.8		
622	63 转 50 补芯		个	4.8	联塑	质量要求相当于或优于
623	90 转 63 补芯	铁配件	个	28.6		
624	63PPR 水管	63mm	条	164		
625	63PPR 外牙直通	63mm	个	142		
626	63PPR 三通	63mm	个	19.5		
627	63PPR 闸阀	63mm	个	143		
628	63PPR 法兰	63mm	套	41.6		
629	63PPR 直通	63mm	个	8		
630	63PPR 弯头	63mm	个	14		
631	闸阀	DN100	个	594		
632	木板	2m*1.5m*0.01m	块	78		
633	自攻螺丝	2.5cm	斤	53		
634	镀锌管	DN100	条	45		
635	镀锌管	DN90	条	40		
636	2 寸转 1 寸半大小头	2 寸转 1 寸半	个	10.5		
637	空气能探头	5k	条	7		
638	插座防水盒	单位透明	个	10.2		
639	混合水龙头	冷热混的水阀	个	48		
640	水泥	5KG	包	37		
641	篮球框架	红色实心	套	225		
642	油漆滚筒	大号	个	16.5		

643	环氧树脂地坪漆	16.5 公斤	桶	350		
644	通用固化剂	1L	桶	92		
645	美纹胶纸	宽 3cm	卷	3.6		
646	乳白漆	电视塔	桶	488		
647	中灰漆	电视塔	桶	488		
648	天那水	10kg	桶	205		
649	油漆滚筒	大号	个	16.5		
650	毛刷	椰树	个	4.5		
651	40 转 20 镀锌补芯	25mm	个	7.5		
652	发热管	33cm	条	63		
653	抽屉三联锁	19mm	套	40		
654	大力胶	云石胶 3L	套	236		
655	灯管底座	T8	个	2.4		
656	螺纹钉	8 厘	个	0.35		
657	六角木牙螺丝	6 角	个	0.6		
658	6 平方电线	6 平方	卷	588		
659	水利控制阀	39cm	套	720		
660	空调雪种	17.7kg-R22	桶	816		
661	抢修快速接	DN50	个	202		
662	漏电开关	100A	个	342		
663	喷雾器	16L 手动	个	188		
664	漏电开关	250A	个	466		
665	弹性座封闸阀	DN50	套	322		
666	抢修快速接	160	套	448		
667	吸顶灯	300*300	个	84		
668	排气扇	26cm	个	143		
669	绿油漆	12kg	桶	320		
670	天那水	10kg	桶	187		
671	法兰闸阀	DN200	套	980		
672	法兰闸阀	DN100	套	477		
673	油漆滚筒	10cm	个	9.5		
674	绿油漆	12kg	桶	320		
675	银油漆	11kg	桶	341		
676	天那水	10kg	桶	187		
677	篮球架框	红色实心	套	225		
678	大力胶	云石胶 20L	桶	540		
679	万向轮	2 寸	个	17		
680	LED8W 一体支架灯管	白光 T5/60cm	套	24	佛山照明	质量要求相当于或优于
681	LED10W 一体支架灯管	白光 T5/90cm	套	27	佛山照明	质量要求相当于或优于
682	LED16W 一体支架灯管	白光 T5/120cm	套	30	佛山照明	质量要求相当于或优于
683	钢卡	DN100 银色	个	33		

684	卡弯头	DN100 银色	个	55		
685	DN100 卡闸阀	DN100 蓝色	个	364		
686	卡大小头	100 转 80 银色	个	44		
687	钢卡	DN80	个	28		
688	卡丝转接头	80*80	个	42		
689	钢卡箍	114	个	34		
690	法兰橡胶半止回阀	DN50	个	198		
691	法兰橡胶半止回阀	DN100	个	330		
692	法兰片	DN50	片	26		
693	法兰片	DN100	片	31		
694	法兰胶垫	DN50	片	2.2		
695	法兰胶垫	DN100	片	2.2		
696	法兰胶垫	DN400	片	28		
697	16*100 螺丝	16*100	套	4		
698	螺杆	20*1 米	条	24		
699	平垫	内径 22mm	套	2		
700	PPR50 直通		个	11.5	联塑	质量要求相当于或优于
701	1.5 吋电磁阀	铜	个	332		
702	1.2 吋电磁阀	铜	个	288		
703	安全出口指示牌	绿色反光	个	3.5		
704	灰油漆	9kg	桶	136		
705	6 分管箍	6 分	个	1.36		
706	防水补漏材料	1KG	桶	96		
707	钢化玻璃	5 厘	平方	148		

备注：

(1) 本项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本招标文件的标准。

五、项目商务要求

(一) 供货服务期：自合同签订生效之日起 2 年。（如因采购金额达到采购预算，且服务期还未结束，本合同也可提前终止）

(二) 交货地点：由采购人指定的具体位置。

(三) 报价要求：

★1. 下浮率要求：本项目的投标报价以下浮率形式报价，投标人根据采购清单中所有产品的最高限价填报一个统一的下浮率。所有产品只能统一以一个下浮率报价，下浮率必须为固定、唯一报价，不接受区间报价，保留两位小数点。

2. 采购品目实际采购数量以采购人通知为准，最终以实际采购量进行结算。如采购人所需产品不在采购清单里的，以市场价作为依据并经双方协商，再按中标下浮率，得出该商品的最终核价。

3. 本项目的中标报价包括人工成本、货物的包装、配送、运输保险、卸货、质保期服务、各项税费及

合同实施过程中不可预见费用等。报价为全包价，不得在中标价外加收任何费用。采购数量按实结算，采购金额按中标下浮率结算。

4. 投标人投标报价低于采购预算的 75%时（含 75%），投标人需提供详细的成本分析报告（包含但不限于各项成本明细、人工、税费、利润等的详细说明），并提供相关证明材料。如未提供成本分析报告或评审委员会认为其成本分析报告不合理的，则不通过符合性审查。

（四）付款方式

1. 货款按每月度据实进行结算， $结算价 = 货物最高限价（单价） \times (1 - 中标下浮率) \times 月度实际供货数量$ 。

2. 采购人自收到中标人相关供货清单及完税发票后 15 个工作日内以转帐付款方式缴付货款给中标人。

（五）供货要求

1. 中标人必须按照采购人的订单要求进行供货。

(1) 中标供应商所提供的配件材料应是原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞损伤，符合所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准以及该产品的出厂标准。

(2) 符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2. 中标人应指派固定的人员按采购人提供的品种、数量、质量等将所需货物于 6 小时内送到采购人指定的地点。

3. 中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到采购人的有关要求，将按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定进行处罚，且采购人将有权单方面终止合同的执行，并保留向中标供应商追偿的权利。

（六）售后服务

1. 货物经采购人清单验收合格起，中标人需提供各货物在其质保期内免费质保服务。

2. 在免费质量保质期内，如货物非因采购人的人为原因出现的质量问题，中标人承诺全额免费包换或退换（3 个工作日内完成）、包正常使用。

（七）验收：由双方共同进行货物的验收，现场验收所发生的费用均由中标人承担。

第三章 投标人须知

一、说明

1. 适用范围：

- 1.1 本招标文件适用于本公开招标项目的政府采购。
- 1.2 本招标文件的解释权归“惠州公信项目管理有限公司”所有。
- 1.3 资金来源：/。

2. 定义

- 2.1 采购人：惠州市技师学院。
- 2.2 监管部门：/。
- 2.3 采购代理机构：惠州公信项目管理有限公司。
- 2.4 合格的供应商：符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。独立于采购人和采购代理机构。
- 2.5 “中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。
- 2.6 “公章”是指本招标文件中明示供应商加盖的公章须经公安机关备案的行政章。

3. 纪律与保密事项

- 3.1 凡参与采购代理机构工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
- 3.2 开标后，直至向中标的供应商发出《中标通知书》时止，凡与审查、更正、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与采购代理机构工作的有关人员均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。
- 3.3 除供应商被评标委员会要求对投标文件进行说明、更正外，从开标之时起至授予协议期间，供应商不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购代理机构以及采购人联系。
- 3.4 从开标之时起至授予协议期间，供应商试图在投标文件审查、更正、比较和评价时对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予协议的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
- 3.5 供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
- 3.6 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，供应商应归还招标文件中的保密的文件和资料。

4. 保证

- 4.1 供应商应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

5. 合格的货物和服务

- 5.1 “货物”是指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地

的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

5.2 “服务”是指除货物和项目以外的其他政府采购对象，其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

6. 投标有效期

6.1 投标有效期为 90 天，投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

6.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均为书面形式。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其期修改投标文件。但将要求期相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7. 投标费用

7.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

1. 招标文件的构成

1.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 投标邀请函

(2) 采购需求内容

(3) 供应商须知

(4) 合同书格式

(5) 投标文件格式

(6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

1.2 供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2. 招标文件的澄清或修改

2.1 无论出于何种原因，采购代理机构可以主动地或在解答供应商提出的疑问时对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，在提交投标文件截止之日 15 日前在指定媒体上发布公告。

2.2 采购代理机构发出的澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在供应商具有约束力。

2.3 供应商在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

3. 招标文件的答疑：除非招标文件另有规定，均不举行项目集中答疑会或现场考察。

三、投标文件的编制和数量

1. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

2. 投标的语言

2.1 供应商提交的投标文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

3. 投标文件编制

3.1 供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

3.2 供应商应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

3.3 供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.4 如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

3.5 投标文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码，否则，由此造成的后果由供应商承担。

4. 投标报价

4.1 供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准，合同实施时亦以人民币支付。

4.2 供应商应按照“第二章 采购需求内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

4.3 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：对于报价免费的项目必须标明“免费”或数字“0”；所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中；应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

4.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，相同配件必须使用同种品牌，否则将被视为无效投标。

5. 备选方案

5.1 只允许供应商有一个投标方案，不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

6. 联合体投标。（本项目不接受联合体）

6.1 联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

6.2 联合体各方之间应签订《联合体协议书》并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订《联合体协议书》后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 如获中标后，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5 投标报名时，应以主体方名义报名，联合体名称需与《联合体协议书》所载明的联合体名称一致。

6.6 联合体投标的，任意一方提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

6.7 业绩、奖项等的认定和评分根据《联合体协议书》约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。商务评分中对“不良信用记录的扣分”按联合体各成员情况打分。（如采购需求有相应约定的从其约定）

6.8 中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《联合体协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除，应附中小微企业的《中小企业声明函》；两者不得存在投资关系。

6.9 关联企业投标说明：对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 供应商资格证明文件

7.1 供应商应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

7.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

8. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

8.1 供应商的投标文件应按投标文件格式编写，包括但不限于下列文件：

自查表

资格性文件

商务部分

技术部分

价格部分

其它

8.2 证明设备/货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括设备/货物的主要指标和性能的详细说明。如供应商对招标文件的要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。供应商投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，供应商都应按投标文件格式如实填写技术及商务偏离表。

四、投标保证金（本项目不收取保证金）

1. 供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

2. 投标保证金交纳形式及时间：投标保证金金额为人民币零元整（¥0.00 元）

（1）供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

（2）投标保证金可以采用银行划账、投标银行保函等非现金形式提交，并应符合下列规定：采用银行划账方式的，供应商提供银行划账底单复印件与投标文件一并递交。

保证金存款账号：/

投标保证金必须在开标截止规定时间之前到达采购代理机构账户，开标现场不接受其他形式的保证金。采用银行保函方式，银行保函原件单独密封并与投标文件一同递交。

3. 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

4. 如无质疑或投诉，未中标的供应商保证金，在《中标通知书》发出后五个工作日内按《退保证金说明函》的要求不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。中标的供应商，其投标保证金是本次招标活动的部分约束，直至中标供应商与采购人签订采购合同，并提交一份合同原件或复印件至惠州公信项目管理有限公司备案后，按《退保证金说明函》的要求在五个工作日内不计利息原额退还。请各供应商按《退保证金说明函》填写投标保证金退还信息，惠州公信项目管理有限公司将根据《退保证金说明函》退还投标保证金。

五、投标的截止期

投标的截止时点为（招标文件的第一章“投标邀请函”中规定的投标截止日期和时点），超过截止时点后的投标为无效投标。

六、投标文件的数量和签署

1. 供应商编制的投标文件构成和份数：

(1) 投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份；

(2) 独立密封包装的“开标信封”一份，内装：

1) 投标一览表；

- 2) 法定代表人授权委托书复印件;
 - 3) 中标服务费发票开具资料 (详见第五部分中标服务费发票开具须知)。
 - 4) 不作任何加密的相应电子文档一份 (电子文档应是全套投标文件的有效的、未经压缩处理的电子版本,其文字、表格、图表应以 WORD、EXCEL 软件编写,并以 U 盘为载体提交,无论中标与否都不退还),若电子文档与书面投标文件有不一致时,以正本书面投标文件为准。
2. 投标文件的正本和副本均需打印,并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签署处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件,然后副本封面加盖公章。
 3. 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删,必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
 4. 投标文件统一用 A4 幅面纸印制,正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。投标文件的副本可采用正本的复印件,每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”,若副本与正本不符,以正本为准。
 5. 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章和内容应完整,如有遗漏,严重影响评审的,将被视为无效投标。

七、纸质投标文件封装情况

1. 正、副本分开密封包装并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
2. 独立密封包装的“开标信封”一份,并在信封上清晰标明“开标信封”字样,内装:
 法定代表人授权委托书(与前文“法定代表人/负责人授权委托书”相同)
 开标一览表(与前文“开标一览表”相同)
 退保证金说明(无需提交)(与前文“投标保证金交纳凭证”相同)
 中标服务费开具发票资料说明函
3. 纸质投标文件的信封和外包装上须注明以下字样,封口处应加盖供应商印章:如果未按要求密封和标记,惠州公信项目管理有限公司对误投或提前启封概不负责。

正本/副本

招标代理机构名称: 惠州公信项目管理有限公司

项目名称: _____

项目编号: _____

投标人名称: _____

投标人地址: _____ **邮政编码:** _____

联系人: _____ **联系电话:** _____

八、投标文件的递交

1. 所有投标文件应于第一部分《投标邀请函》中规定的截止时点前递交到指定地点。

1.1 迟交的投标文件，按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在规定的递交投标文件截止时点之后收到的任何投标文件。

2. 投标文件的修改和撤回

2.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

2.2 供应商在递交投标文件后，可以撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

2.3 供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

九、开标与评标及定标

1. 开标

1.1 招标采购单位在《第一部分 投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当由采购人监督代表和供应商代表参加。参加开标的供应商必须是在投标保证金截止时间前缴纳投标保证金并按招标文件规定递交投标文件的供应商。供应商授权的人员或法定代表人应按时参加开标会议，如未参加开标的，视同认可开标结果。招标文件另有规定的除外；随同人员不能参加开标会。参加开标的代表应签到以证明其出席，并出示有效身份证件，以供查验。

1.2 开标时，由采购人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员组织对所有参与本项目的供应商进行开标顺序的抽签。

1.3 采购代理机构做好开标记录并当场公示。开标记录由记录人、唱标人、供应商代表和有关监督人员共同签名确认。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，供应商授权代表须当场提出。

2. 评标委员会的组成和评标方法

2.1 评标由惠州公信项目管理有限公司依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员共**5人**组成，由采购人代表和评审专家组成。评审专家依法从评标专家库中随机抽取。

2.2 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- (1) 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；
- (2) 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；
- (3) 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
- (4) 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过两名的；

- (5) 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；
- (6) 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；
- (7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

2.3 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。资格性审查由采购人或采购代理机构按照招标文件要求进行，评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

2.4 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“十四、评标方法、步骤及标准”。

3. 投标文件的资格性审查和符合性审查

3.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，结论为合格的供应商进入评标环节（符合性审查、商务评分、技术评分和价格评分）。合格供应商不足3家的，不得评标。

3.2 评标委员会将对通过资格性审查的供应商依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、有无计算上的错误等。

3.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

3.4 投标价格的核准：

评标委员会对供应商报价进行复核，看其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下：

(1) 开标时投标报价一经唱读，供应商代表签字确认后发现有与投标文件正本的投标报价不一致，以开标时的唱读报价为准。

(2) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理；

(4) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(5) 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果供应商是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价；

(6) 当供应商的投标报价存在缺项或漏项时，按如下方法处理：

1) 投标报价有重大缺漏项的按无效投标处理【评定标准：以所有通过初步审查的其他投标报价中该项目的最高价计算，单项缺漏项高于本项目（包）预算金额5%，或累计缺漏项高于本项目（包）预算金额的10%】；

2)其他缺漏项情况：投标评审价以所有有效投标中该项最高价补漏，并修正总价，计算价格得分，如获中标则视为该供应商免费提供该项内容；

3)缺漏项未被评审委员会察觉而中标的，供应商必须按评审委员会确定的投标价中标并承担无偿补齐缺漏项的责任。供应商拒绝的，取消其中标资格。

4)因投标报价缺漏项引起的一切风险和后果均由供应商自行承担。

(7) 开标时, 开标信封的投标报价经唱标, 供应商代表签字确认后发现与投标文件正本的投标报价不一致, 以开标时的唱标报价为准。

(8) 评标委员会依据招标文件认为应该调整的价格。

(9) 按上述修正错误的方法调整后的投标报价, 对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格, 则其投标将被视为无效投标。

3.5 在详细评标之前, 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容, 而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

3.6 供应商有下列情形之一的, 其投标将被视为无效投标: 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

3.7 同一品牌产品供应商个数的认定:

采用最低评标价法的采购项目, 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标; 报价相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的, 按一家供应商计算, 评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目, 以招标文件中确立的核心产品为依据, 多家供应商提供的核心产品品牌相同的, 按前两款规定处理。

3.8 在资格性审查、符合性检查时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将确定为无效投标:

(1) 供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的;

(2) 投标总金额超过本项目采购预算, 采购人不接受的;

- (3) 供应商的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
- (4) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (5) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (6) 投标文件未按规定签字或签字人无法定代表人有效授权的；
- (7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (8) 投标文件对招标文件的实质性技术（服务）与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。
- (9) 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
- (10) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

3.9 采购人或者采购代理机构、评标委员会对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实，但供应商对投标报价等实质性内容不得做任何更改。

4. 投标文件的澄清

4.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

4.2 供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5. 投标的评价

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

6. 授标

6.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按综合得分由高到低的顺序排名（综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列），推荐综合得分排名前3名的供应商为中标候选人。

6.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

6.3 中标供应商确定后，惠州公信项目管理有限公司将在政府采购监管部门规定的媒体上公告，不在中标名单之列者即为未中标供应商，招标代理机构不再以其他方式另行通知。同时向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。

6.4 中标服务费

本项目中标（成交）服务费乙方参照计价格〔2002〕1980号及发改价格〔2011〕534号文的规定收取，本项目代理服务费定额收取为¥6000.00元（大写人民币陆仟元整）。在采购结束后，乙方向本项目经甲方确定的中标（成交）供应商收取代理服务费。由中标（成交）人一次性支付后领取项目中标（成交）通知书。

十、替补候选人的设定与使用。

依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十四条“中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。”

十一、询问、质疑及投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于传真、信函（格式附后）。联系方式见《邀请函》中“采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，必须在法定质疑期内一次性以书面形式向采购人或招标代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。惠州公信项目管理有限公司处理质疑的依据是中华人民共和国财政部令第94号—《政府采购质疑和投诉办法》以及国家相关法律法规。

2.2 质疑联系方式

质疑受理机构名称：惠州公信项目管理有限公司

质疑受理机构地址：惠州市惠城区麦兴路19号悦洲广场7楼B座703

质疑受理机构电话：0752-7823089

十二、合同的订立和履行

1. 合同的订立

1.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

1.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

2. 合同的履行

2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照 32.1 条的规定备案。

十三、适用法律

惠州市技师学院、惠州公信项目管理有限公司及供应商的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

十四、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法，即对通过符合性审查的各供应商的商务、技术、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（商务评价与技术评价占 70 分、价格评价 30 分）计算出通过符合性审查供应商的综合评价得分。评标委员会将按各供应商综合评价得分由高到低的原则对所有通过符合性审查的供应商进行排序，推荐综合得分排名前 3 名的供应商为中标候选人。

2. 评标步骤

2.1 资格性评审（评审细则内容详见表一）

开标结束后，采购人或采购代理机构根据供应商资格审查（表一）内容逐条对资格文件的资格性进行评审，审查每份资格文件是否满足供应商资格要求。对各投标供应商进行资格审查过程中，对初步被认定为无效供应商应实行及时告知，由采购人或采购代理机构代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查、比较与评价。

2.2 符合性审查（评审细则内容详见表二）

评标委员会根据符合性审查表（表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。对各投标供应商进行符合性审查过程中，对初步被认定为无效供应商应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

2.3 只有全部满足《资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

2.4 比较与评价（评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位）

商务评价：各评委对通过符合性审查的供应商对照采购需求各项商务要求进行评审和比较，并量化打分（评审细则内容详见表三）；所有评委对某一供应商的商务评价评分的算术平均值作为该供应商的商务评价得分；

技术评价：各评委对通过符合性审查的供应商对照采购需求各项技术要求进行评审和比较，并量化打分（评审细则内容详见表三）；所有评委对某一供应商的技术评价评分的算术平均值作为该供应商的技术评价得分；

价格评估：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重。最低报价不作为中标的保证。

2.5 在各评委的技术、商务评分中，取各评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。

2.6 综合比较与评价：综合得分=商务得分+技术得分+价格得分。评标委员会对各统计得分核对无误后，签名确认。

2.7 推荐中标候选供应商名单。

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定。排名第一的供应商为第一中标候选人，排名第二的供应商为第二中标候选人，以此类推，最终确定一名中标供应商。

第四章 评标

一、评标要求

1. 评标方法

采购包 1（惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目）：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审。

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为 5 人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由惠州公信项目管理有限公司统一对外发布。

(2) 对惠州公信项目管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4. 有下列情形之一的,视为投标人串通响应,其响应无效

4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5 不同投标人的投标文件相互混装;

4.6 不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7. 价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。澄清后的价格需加盖投标人公章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二 . 采购政策落实【因本项目专门面向中小企业，无需进行价格扣除】

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

本项目中小企业（服务类）划分标准所属行业为：其他未列明行业。

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人	本项目服务全部为小型或微型企业承接	10%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。

2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人	投标供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上	4%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（3）价格扣除相关要求

①所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业承接的服务。

②符合中小企业扶持政策的投标供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

表一资格性审查表:

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人。或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： （提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： （提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： （提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录： （提供书面承诺函或其他证明材料，承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
6	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目专门面向中小企业采购，参与的供应商须是行业类别为“其他未列明行业”的中小企业，供应商须在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：中小企业类型认定以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设

		兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认定。
7	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间,请供应商提供以上相应网页查询截图(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
8	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。(提供书面承诺函或其他证明材料,承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”)。
9	联合体投标	本项目不接受联合体投标,不接受关联企业投标。(提供书面承诺函或其他证明材料,承诺函格式详见“第六章 投标文件格式与要求、格式八 资格条件承诺函”)。

注:

1. 采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查,结论为“通过”的供应商进入符合性审查,通过资格审查人数不足3家的,不得评标。

2. 供应商分栏中填写“○”表示该项符合审查要求,“×”表示该项不符合审查要求;根据一票否决制原则,结论栏中填写“通过”或“不通过”。结论汇总意见采取少数服从多数原则,即超过半数评委的结论为“通过”则该供应商通过“资格性审查”,否则不通过。

表二符合性审查表:

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	如果要求缴纳投标保证金的, 投标人按照采购文件要求缴纳并提供缴纳凭证, 否则无需提供	如果要求缴纳投标保证金的, 投标人按照采购文件要求缴纳并提供缴纳凭证, 否则无需提供
2	投标人按照招标文件要求提供了投标函	投标人按照招标文件要求提供了投标函
3	投标文件没有无效签署的	投标文件没有无效签署的
4	按照招标文件的报价方式、报价要求进行了报价且报价方案是唯一确定	按照招标文件的报价方式、报价要求进行了报价且报价方案是唯一确定
5	投标报价未超出采购预算的, 如设定最高限价的, 且未超出最高限价	投标报价未超出采购预算的, 如设定最高限价的, 且未超出最高限价
6	投标有效期符合招标文件要求的	投标有效期符合招标文件要求的
7	评标委员会认为没有明显不符合招标要求的技术规格、技术标准、采购数量	评标委员会认为没有明显不符合招标要求的技术规格、技术标准、采购数量
8	若招标文件中有★号条款和指标的, 投标文件须完全响应; 若招标文件中没有★号条款和指标的, 则无需响应	若招标文件中有★号条款和指标的, 投标文件须完全响应; 若招标文件中没有★号条款和指标的, 则无需响应
9	评标委员会认为投标人没有串通投标情形	评标委员会认为投标人没有串通投标情形
10	投标文件未附带有采购人依法不能接受的条件	投标文件未附带有采购人依法不能接受的条件
11	无法律、法规、规章规定无效投标、未实质性响应的其他情形	无法律、法规、规章规定无效投标、未实质性响应的其他情形

注:

1. 供应商分栏中填写“○”表示该项符合审查要求, “×”表示该项不符合审查要求;
2. 根据一票否决制原则, 结论栏中填写“通过”或“不通过”;
3. 结论汇总意见采取少数服从多数原则, 即超过半数评委的结论为“通过”则该供应商通过“符合性审查”, 否则不通过。

2. 投标文件澄清

2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3. 详细评审

表三详细评审表：采用综合评分法对提交报价的投标人的投标文件进行综合评分。

评审因素	评分标准	
分值构成	1、报价部分 30分 2、技术部分 40分 3、商务部分 30分	
报价部分	投标报价 得分（30分）	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按下列公式计算： 价格评估得分=（1-评标基准下浮率）÷（1-各投标下浮率）×30（保留小数点后两位小数） 备注：1. 投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2. 最低报价不是中标的唯一依据。
	货源保证能力 方案 (10分)	根据各投标人的货源保证能力方案进行综合评价： 1. 货源保证能力方案合理完善，得 10 分； 2. 货源保证能力方案较合理较完善，得 6 分； 3. 货源保证能力方案不够合理不够完善，得 2 分； 4. 不提供不得分。
	日常配送 服务方案	根据各投标人提供的日常配送服务方案进行综合评价： 1. 日常配送服务方案最具体、最可行、最全面，得 10 分；

技术部分 (40分)	(10.0分)	<p>2. 日常配送服务方案较具体、可行、较全面，得6分；</p> <p>3. 日常配送服务方案不够具体、可行性较一般、基本全面，得2分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p>
	出现产品质量问题的补救措施 (10.0分)	<p>根据各投标人提供针对出现产品质量问题的补救措施的合理、可行性进行综合评价：</p> <p>1. 补救措施十分完善，切实可行，能完全满足需求，得10分；</p> <p>2. 补救措施较为完善，较为可行，能基本满足需求，得6分；</p> <p>3. 补救措施不完善，只能满足部分需求，得2分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p>
	应急方案 (10.0分)	<p>根据各投标人的应急方案、应急措施进行综合评价：</p> <p>1. 方案详细、措施完善，得10分；</p> <p>2. 方案较详细、措施较完善，得6分；</p> <p>3. 方案简略、措施一般，得2分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p>
商务部分 (30分)	同类业绩 (15分)	<p>根据供应商提供2020年至今的同类项目业绩进行评分，每提供一项同类项目业绩得5分，本项最高得15分。</p> <p>注：①业绩时间以合同/协议签订时间为准；②供应商需提供合同/协议关键页复印件作为凭证（包括：项目内容页及双方签章页）；③同一项目不同年份的合同/协议按一份业绩计算；④同一业主在同一招标/采购项目中续签的合同/协议不重复计分。</p>
	服务方案 (10分)	<p>根据投标人的服务方案（包括：响应时间和速度、为采购人提供服务的效率和便利性等）进行进行比较和评定：</p> <p>1. 响应时间和速度快、能快速为采购人提供服务，得10分；</p> <p>2. 响应时间和速度一般、能及时为采购人提供服务，得6分；</p> <p>3. 响应时间和速度慢、能及时为采购人提供服务，得2分；</p> <p>4. 无提供不得分。</p>
	对招标文件的响应程度 (5.0分)	<p>根据各投标人响应招标文件商务、合同要求的情况进行综合评审，优于招标文件要求得5分，基本满足招标文件要求得2分，低于招标文件要</p>

		求的得 1 分。
--	--	----------

4. 汇总、排序

采购包 1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人，以此类推（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5. 中标价的确定

除了按第四章第一点第 7 条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6. 其他无效投标的情形:

(1) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2) 投标文件提供虚假材料的。

(3) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第五章 合同文本

供货合同文本

甲方：

乙方：

甲方以公开招标采购方式确定乙方为惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目（采购编号：HZGX-2024P060）的中标供应商，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

第一条 合同项目

1.服务期限：自合同签订生效之日起 2 年。

2.合同预算总金额：400000.00 元，大写：人民币肆拾万元整。

（服务期内，甲方按实际结算。服务期内结算金额累计达到预算金额时本项目合同终止；如服务期满，结算金额累计未达到预算金额，到期合同终止。）

3、产品中标下浮率：下浮____%

4、交货地点：由采购人指定的具体位置。

第二条 服务要求

1.质量要求：乙方提供所有货物是全新品，均为正品货物，符合国家质量标准。

2.供货要求：中标人必须按照采购人的订单要求进行供货。

（1）中标供应商所提供的配件材料应是原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞损伤，符合所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准以及该产品的出厂标准。

（2）符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

3.中标人应指派固定的人员按采购人提供的品种、数量、质量等将所需货物于 6 小时内送到采购人指定的地点，急需的货物应在半小时内送达，由采购人验收确认。

4.中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到采购人的有关要求，将按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定进行处罚，且采购人将有权单方面终止合同的执行，并保留向中标供应商追偿的权利。

5.退货处理：对于货不对板或达不到甲方订单注明质量要求的品种，甲方要求退货或换货的，乙方需给予无条件退货或更换。

6.验收：由双方共同进行货物的验收，现场验收所发生的费用均由中标人承担。

7.售后服务：

（1）货物经采购人清单验收合格起，中标人需提供各货物在其质保期内免费质保服务。

（2）在免费质量保质期内，如货物非因采购人的人为原因出现的质量问题，中标人承诺全额免费包换或退换（3 个工作日内完成）、包正常使用。如属采购人的人为原因损坏，亦需无条件更换或维修，并确保正常使用，但采购人应给予合理费用补偿中标人的成本。

8.若乙方在配送过程中有损坏甲方的物品，乙方应照价赔偿。

9.乙方在配送过程中，对甲方提出的各种合理化要求和建议应诚恳接受并切实作出改进。

10.甲方临时需加补货，乙方应尽力确保供货，以使甲方能准时使用。

11.原则上，在本项服务期限内第四条五金耗材协议供货清单内的产品价格不得调整，特殊情况除外。

第四条 五金耗材协议供货清单（详见附件）

第五条 报价要求和付款方式

1.各商品中标单价详见本合同第四条；

2.报价要求：

★（1）下浮率要求：本项目的投标报价以下浮率形式报价，投标人根据采购清单中所有产品的最高限价填报一个统一的下浮率。所有产品只能统一以一个下浮率报价，下浮率必须为固定、唯一报价，不接受区间报价，保留两位小数点。

（2）采购品目实际采购数量以采购人通知为准，最终以实际采购量进行结算。如采购人所需产品不在采购清单里的，以市场价作为依据并经双方协商，再按中标下浮率，得出该商品的最终核价。

（3）本项目的中标报价包括人工成本、货物的包装、配送、运输保险、卸货、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。报价为全包价，不得在中标价外加收任何费用。采购数量按实结算，采购金额按中标下浮率结算。

（4）投标人投标报价低于采购预算的 75%时（含 75%），投标人需提供详细的成本分析报告（包含但不限于各项成本明细、人工、税费、利润等的详细说明），并提供相关证明材料。如未提供成本分析报告或评审委员会认为其成本分析报告不合理的，则不通过符合性审查。

3.付款方式：

（1）货款按每月度据实进行结算， $结算价 = 货物最高限价（单价） \times （1 - 中标下浮率） \times 月度实际供货数量$ 。

（2）采购人自收到中标人相关供货清单及完税发票后 15 个工作日内以转帐付款方式缴付货款给中标人。

第六条 产品质量要求

1.乙方提供的物品均为正规的厂家生产的全新、合格、无侵权、无瑕疵货品，必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，包装及保修标准。

2.乙方所供的货品由于制造或材料缺陷而发生的任何损失负责，由乙方承担。

3.乙方根据甲方下达的订单以及物品数量、质量、重量、到货时间准时将货物送达目的地，并接受甲方对乙方所送货物的品质及数量做检查。

4.乙方应准备充足的备品及备件，甲方使用过程中如有缺陷、损坏等质量问题或甲方使用量增加等，乙方需及时供货或更换，不得无理由拒绝供货或提供服务。甲方如所订物品不适用的，在未破坏二次使用的情况下，乙方应对其进行更换或退货。

第七条 验收方式及保修期、售后服务要求

（一）验收数量要求：

乙方应根据甲方订单数量供货，以甲方实际验收数量作为货款结算依据，乙方每次送货提供一式四联的送货清单供甲方验货后双方签字确认，作为送、收货及货款结算的凭证。

（二）验收方式及保修期、售后服务要求

1.甲方与乙方双方按招标文件及合同的有关规定验收。

2.货物验收之日起，乙方按商品的说明书提供免费质保期。

3.在免费质保期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责。

4.对于货不对版或达不到甲方订单注明质量要求的品种，甲方要求退货或换货的，乙方需给予无条件退货或更换。并承担上述情况产生的一切费用。接到甲方通知后2个小时内到达现场，服务方式均为乙方上门服务。

5.乙方在接到甲方送货通知后，应及时完成送货响应，遇特殊情况乙方应及时与甲方沟通，并尽快在约定时间内将物品送达。逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日万分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

第八条 包装、运输、保险

1.乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与货物出厂批号一致。

2.乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3.货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

第九条 安装与调试

乙方必须在交货的同时，按本合同的技术规格、技术规范的要求向甲方提供安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

第十条 其它约定

1.严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。如甲方发现乙方转包证据，乙方立刻失去继续供货资格，甲方享有单方解除本合同的权利，合同自书面解除通知书到达乙方时对乙方始发生法律效力。乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

2.乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

3.乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十一条 知识产权

1.乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

2.甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在合同中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权。

4.合同总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

第十二条 税和关税

1.中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

2.中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

第十三条 违约责任

1.乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方需向甲方支付该批货物总金额的10%的违约金，甲方有权选择乙方以外的供应商来提供该次服务。

2.甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付该批货物总金额的10%的违约金。

3.乙方逾期交付货物，则每日按该批货物总金额 10 %向对方偿付违约金。逾期交付超过 15 天，甲方有权终止合同。

4.甲方逾期付款，则每日按该批货物总金额 10 %向对方偿付违约金。

5.对不严格执行成交价格私抬货物价格两次以上（含两次）的，甲方有权终止合同，结算时甲方扣回多付款项。

6.守约方因向违约方主张权利所产生的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费等一切费用由违约方承担。

第十四条 争议的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解，或向甲方所在地人民法院提出诉讼。

2.本合同发生的诉讼管辖地为甲方所在地有管辖权的法院。

3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十五条 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.本合同之所有附件（用户需求书）和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函等）即成为本合同的有效组成部分。

第十六条 合同生效

本合同共 页，一式肆份，自双方签字盖章之日起生效，生效日以最后一方签字日为准。甲方执贰份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。合同签订之日起七个工作日内，乙方将本合同送至采购代理机构备案。

（以下无正文）

甲方（公章）：

法定代表人或

授权代表（签字）：

地址：

电话：

签约时间： 年 月 日

乙方（公章）：

法定代表人或

授权代表（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

附件：产品清单

序号	材料名称	型号规格	单位	最高限价 (元)	现用品牌	备注
1	40W 光管	T8	条	5.29	佛山照明	质量要求相当于或优于
2	20W 光管	T8	条	5.02	佛山照明	质量要求相当于或优于
3	万能转换开关	LW5D-16/3	个	77.52		
4	160A 三相空气开关	NM1-250S/3300	个	228.00	正泰	质量要求相当于或优于

5	40A 交流接触器	CJX2-4011/220V	个	81.17	正泰	质量要求相当于或优于
6	60A 三极空气开关	DZ47-60A/3P	个	32.83	正泰	质量要求相当于或优于
7	32A 漏电开关	DZ47LE-C32A/1P	个	25.54	正泰	质量要求相当于或优于
8	18A 交流接触器	CTX2-1810/220V	个	78.43	正泰	质量要求相当于或优于
9	单路时控开关	KG316T	个	72.96	正泰	质量要求相当于或优于
10	双路时控开关	1.1LT-233D	个	127.68	正泰	质量要求相当于或优于
11	25A 交流接触器	RT18-36/1P	个	81.17	正泰	质量要求相当于或优于
12	温度控制器	LC-220A	个	136.80		
13	液位控制器	EV5	个	136.80		
14	旋扭开关	LA38-122	个	25.54		
15	10A 陶瓷保险丝	10*58-10A	盒	25.54		
16	10A 继电器	JRS1-10A	个	34.66		
17	2 寸电池阀线圈	1.1/220V/2 寸	个	63.84		
18	4 分电池阀线圈	220V 4 分	个	36.48		
19	电脑排插	1. 8m	个	62.02		
20	6 厘胶粒	6 厘	盒	9.12		
21	40W 光管镇流器	40W	个	16.42		
22	三位开关	10A250V	个	17.37	罗格朗	质量要求相当于或优于
23	双位开关	10A250V	个	16.42	罗格朗	质量要求相当于或优于
24	单位开关	10A250V	个	13.68	罗格朗	质量要求相当于或优于
25	二三插	10A250V	个	12.73	罗格朗	质量要求相当于或优于
26	三三插	10A250V	个	13.68	罗格朗	质量要求相当于或优于
27	带一位开关二三插	10A250V	个	16.87	罗格朗	质量要求相当于或优于
28	6mm 国标铜线	BV6	扎	410.40	金环宇	质量要求相当于或优于
29	4mm 国标铜线	BV4	扎	346.56	金环宇	质量要求相当于或优于
30	2.5mm 国标铜线	BV2.5	扎	206.11	金环宇	质量要求相当于或优于
31	1.5mm 国标铜线	BV1.5	扎	132.24	金环宇	质量要求相当于或优于
32	1.5mm 国标地线	BV1.5	扎	132.24	金环宇	质量要求相当于或优于
33	60A 三极带漏电空气开关	D247LE-60A/3P	个	168.72	正泰	质量要求相当于或优于

34	60A 二极漏电空气开关	D247LE-60A/2P	个	77.52	正泰	质量要求相当于或优于
35	60A 双极空气开关	D247-60A/2P	个	32.83	正泰	质量要求相当于或优于
36	32A 双极空气开关	D247-32A	个	27.36	正泰	质量要求相当于或优于
37	60A 单极空气开关	D247-60A/1P	个	19.27	正泰	质量要求相当于或优于
38	32A 单极空气开关	D247-32A/1P	个	16.42	正泰	质量要求相当于或优于
39	9511A 交流接触器	CJX2-P511/220V	个	352.03	正泰	质量要求相当于或优于
40	3uf 空调风机电容	3uf	个	9.12		
41	10uf 空气能风机电容	50uf	个	22.80		
42	50K 空气能温度探头	50k	个	9.12		
43	2uf 风扇电容	2uf	个	4.10		
44	2.5uf 风扇电容	2.5uf	个	5.02		
45	5K 水温探头	5k	个	6.84		
46	10K 水温探头	10k	个	7.75		
47	50K 水温探头	50k	个	9.12		
48	25uf 水泵电容	24uf	个	8.66		
49	10A 两脚插头	10A	个	4.56		
50	10A 三脚插头	10A	个	7.30		
51	15A 三脚插头	15A	个	16.42		
52	玻璃胶枪		把	25.54		
53	电话插座		个	16.42		
54	电话线		扎	86.64		
55	水位浮球开关		个	62.02	碧河	质量要求相当于或优于
56	LED 灯管(20W)	1	条	14.59		
57	40A 低压陶瓷熔断器	RT18-63/1P 40A	个	45.60		
58	63A 低压陶瓷熔断器	RT18-63/1P 63A	个	57.00		
59	功率因数表	6L2-C0S	个	86.64		
60	配电柜指示灯（红）	AD16-22DS/4	盒	109.44		
61	配电柜指示灯（黄）	AD16-22DS/4	盒	109.44		
62	配电柜指示灯（绿）	AD16-22DS/4	盒	109.44		
63	400 圆筒工业排气扇	400*400	台	369.36		
64	手电钻夹头	B16	个	19.15		
65	400*400 排气扇	400*400	台	353.86		
66	温差开关	1.1LC-215B	个	150.48		
67	500*500 工业排气扇	500*500	台	445.06		
68	发电机高压油管	6 分	米	86.64		
69	500W 风扇调速器	500w	个	25.54		
70	螺口陶瓷灯头	带线	个	5.47		
71	60A 三相电子电表	60A	个	241.68		

72	光管启动器		盒	57.00		
73	太阳能循环泵线圈		个	214.32		
74	耐高温探头水位控制线	闭合	套	54.72		
75	底盒盖板		个	0.91	罗格朗	质量要求相当于或优于
76	储存式热水器	50 升	台	684.00		
77	4 分线槽	25mm	条	4.10		
78	防水电胶布	加厚	个	7.30		
79	10 厘麻花钻头	10 厘	个	9.58		
80	单位底盒		个	1.37	罗格朗	质量要求相当于或优于
81	8 厘全牙螺丝（7 公分）	8 厘	斤	18.24		
82	防锈油铁红	3.5KG	桶	173.28		
83	8 厘膨胀螺丝	8 厘	个	0.91		
84	3X25 木牙螺丝	3X25	斤	20.98		
85	4X50 木牙螺丝	4X50	斤	20.06		
86	手磨机切片	AAA	个	2.28		
87	切割机砂轮片	14	个	16.42		
88	篮球框	750	个	173.28		
89	办公室门球锁	5731	个	62.02		
90	厕所门球锁	5831	把	25.54		
91	球锁舌（长）	长	个	5.47		
92	球锁舌（短）	短	个	4.56		
93	办公室门锁芯	401	个	34.66		
94	办公室门锁	3	个	59.28		
95	卷闸门锁	月牙	个	30.10		
96	40 厘挂锁	40	个	10.94		
97	40 厘通开锁	40	个	11.89		
98	衣柜烟斗合叶	4 寸	个	22.80		
99	铁门门栓	2219	个	16.42		
100	木柜门拉手	500	个	4.56		
101	4*25 螺丝	4X2.5	个	20.06		
102	18 厘甲板	18MM	块	86.64		
103	100 弹簧伸缩泵	厂家定做	个	351.12		
104	5*20 自攻螺丝	5X20	合	31.92		
105	5*30 自攻螺丝	5X30	合	34.77		
106	3 厘象皮胶	3X1	米	13.68		
107	防盗门锁	808	把	52.90		
108	4 寸不锈钢门闩	4 寸	套	22.80		
109	油漆	3	公斤	59.28		
110	天那水	4	公斤	82.08		
111	大理石胶	50 克	套	82.08		
112	8 厘全牙螺丝（5 公分）	8X5	斤	18.24		
113	8 厘平头垫片	8	只	0.18		

114	平头螺丝	1 公分	斤	18.24		
115	黄油（小桶）	2 升	桶	34.66		
116	润滑油（小桶）	2 升	支	68.40		
117	3 寸铁钉	3#	斤	6.38		
118	12 号铁线	12#	斤	6.38		
119	14 号铁线	14#	斤	6.38		
120	16 号铁线	16#	斤	6.38		
121	50 弹簧伸缩泵	50	个	259.92		
122	轴承	NACHI 6201	套	27.36		
123	热水循环泵水封	156-12	套	57.46		
124	棉手套	L 码	对	5.02		
125	纸巾盒	100 抽	个	8.21		
126	8 厘全牙螺丝（4.5 公分）	4.5X8	斤	18.24		
127	绿化 360 度喷头	塑料	个	34.66		
128	防鼠泥	5KG	包	7.75		
129	3 公斤大红油漆	2.3 公斤	桶	52.90		
130	3 公斤铁红油漆	2.3 公斤	桶	52.90		
131	3 公斤蓝色油漆	2.3 公斤	桶	54.72		
132	3 公斤银色油漆	2.3 公斤	桶	77.52		
133	3 公斤黑色油漆	2.3 公斤	桶	81.17		
134	钢丝刷	常规	个	7.30		
135	2.5 寸毛刷	2.5 寸	个	4.56		
136	大桶黄油	2.5KG	桶	228.00		
137	补漏灵粉	2.5KG	包	34.66		
138	加长窗门锁	加长	把	16.42		
139	150*4 螺丝	150X4X1	套	8.21		
140	18*60 螺丝	18X60X1	套	7.30		
141	14*50 螺丝	14X50	套	7.30		
142	绿化喷淋底座	塑料	个	34.66		
143	1.6pa 压力表	1.6	个	114.00		
144	6204ZZE 水泵轴承	6204ZZ	个	25.54		
145	防水补漏材料	聚氨酯防水涂料 5KG	桶	273.60		
146	30*30 国标角铁	30X30	米	8.66		
147	铝合金窗轮	加大	个	11.40		
148	9 厘三合板	9 厘	块	168.72		
149	3.3x20 不锈钢自钻螺丝	3.3X20	包	34.66		
150	3.3x35 不锈钢自钻螺丝	3.3X3.5	包	41.04		
151	6 厘膨胀螺丝	6X8	个	0.91		
152	美孚润滑油	1 升	支	68.40		
153	2.5 不锈钢焊条	2.5	包	114.00		
154	1 寸铁钉	1 寸	斤	6.38		
155	4 分联塑水龙头	20mm	个	4.38		
156	4 分春洪水龙头	20mm	个	12.31		

157	4分镀锌堵头	20mm	个	2.28		
158	1寸镀锌堵头	32mm	个	3.65		
159	4分冷水表	20	个	63.84		
160	4分热水表	20	个	114.00		
161	6分冷水表	20	个	86.64		
162	6分铜闸阀	25	个	27.36		
163	4分水龙头铜芯	20	个	11.86		
164	4分铜闸阀	20	个	1.82		
165	2寸铜闸阀	63	个	114.00		
166	1.5寸铜闸阀	50	个	104.88		
167	1寸按式冲水阀	32	个	71.14		
168	1寸铜电磁阀	32	个	191.52		
169	洗手盆水龙头	全铜	个	62.02		
170	洗手盆冷热水龙头	全铜	个	250.80		
171	脚踏式冲水阀	不锈钢	个	114.00		
172	1寸联塑 PVC 三通	32*32mm	个	3.65		
173	1寸联塑 PVC 直通	32mm	个	3.65		
174	1寸联塑 PVC 弯头	32mm	个	4.56		
175	1寸联塑 PVC 球阀	32mm	个	35.57		
176	50转32联塑 PVC 三通	50*32mm	个	16.42		
177	联塑 PVC6分转4分直通	25*22mm	个	5.47		
178	4分联塑 PVC 带铜牙弯头	20*34	个	8.66		
179	6分 PPR 直通	25mm	个	2.74		
180	4分联塑 PVC 弯头	20mm	个	2.28		
181	4分联塑 PVC 直通	20mm	个	2.28		
182	4分联塑 PVC 三通	20*20mm	个	2.74		
183	4分联塑 PVC 球阀	20mm	个	10.94		
184	冲厕水箱	塑料	个	89.38		
185	洗手盆下水器	全铜	个	25.54		
186	洗手盆排水管	60	个	5.47		
187	1.5铜球阀	1.5	个	78.43		
188	花洒	1.5	套	52.90		
189	1寸冷水表	1寸	个	104.88		
190	1寸 PPR 三通	1寸	个	5.93		
191	6分蛇皮管	100MM	扎	319.20		
192	6分联塑 pvc 球阀	25mm	个	14.14		
193	6分联塑 PVC 直通	25mm	个	2.74		
194	6分联塑 PVC 弯头	25mm	个	3.19		
195	6分联塑 PVC 三通	25*25mm	个	3.19		
196	6分水表胶垫	25mm	个	0.24		
197	4分水表胶垫	20mm	个	0.18		
198	1寸铜排气阀	32mm	个	34.66		
199	6分镀锌直通	25mm	个	3.19		

200	1 寸 PVC 带牙弯头	32mm	个	16.87		
201	6 分 PPR 弯头	25mm	个	3.19		
202	4 分联塑 PVC 水管	20mm	个	8.66		
203	6 分联塑 PVC 水管	25mm	个	16.87		
204	4 分 PPR 热熔管	25mm	个	16.87		
205	4 分浮球	20mm	个	114.00		
206	1 寸浮球	32mm	个	132.24		
207	远传压力表	10mm	个	241.68		
208	2 寸铜电磁阀	63mm	个	437.76		
209	抽屉导轨	30*30	对	23.71		
210	1 寸 PPR 闸阀	32mm	个	31.92		
211	1 寸 PPR 带牙弯头	32mm	寸	25.99		
212	6 分 PPR 带牙直通	25mm	个	16.87		
213	6 分 PPR 带牙弯头	25mm	个	16.87		
214	6 分转 4 分 PPR 直通	25*20mm	个	15.05		
215	4 分 PPR 弯头	25mm	个	2.74		
216	60 公分软管	20X60MM	个	16.42		
217	30 公分软管	30X20MM	个	13.68		
218	生胶带	20mm	个	2.28		
219	4 分 PVC 角阀	20mm	个	9.12		
220	4 分 PPR 直通	20mm	个	2.28		
221	20 公分软管	20	个	12.31		
222	6 分联塑 PVC 带铜内牙弯头	25mm	个	12.31		
223	4 分联塑 PVC 带铜牙内直通	20mm	个	10.49		
224	6 分联塑 PVC 带铜牙内直通	25mm	个	11.40		
225	冲厕水箱浮球	20mm	个	34.66		
226	6 分镀锌堵头	25mm	个	2.74		
227	冷热水龙头	15mm	个	164.16		
228	4 分镀锌直通	15mm	个	2.74		
229	4 分镀锌弯头	15mm	个	3.19		
230	1 寸透明胶管	32mm	米	25.54		
231	1 寸自锁锁扣	32mm	个	3.19		
232	窗门侧开伸缩支架	30*30mm	对	23.71		
233	110 排水管过滤网（地漏）	110	个	22.80		
234	50 联塑 PVC 弯头	50mm	个	7.75		
235	50 联塑 PVC 三通	50*50mm	个	7.75		
236	50 联塑 PVC 直通	50mm	个	7.75		
237	50 铁外牙直通	50mm	个	15.05		
238	50 联塑 PVC 外牙直通	50	个	10.94		
239	50 联塑 PVC 活接	50	个	26.45		
240	厕所疏通机	80	个	893.76		
241	弹簧卡钳（大）	9 寸	个	52.90		
242	弹簧卡钳（小）	7 寸	个	43.78		

243	4号零配件箱(收纳箱)	4号	个	11.86		
244	3号零配件箱(收纳箱)	3号	个	9.58		
245	台钳(中号)	6寸	个	228.00		
246	电焊钳	大号	个	27.36		
247	电焊手套	加厚	个	25.54		
248	热熔胶枪	6w	个	34.66		
249	5米卷尺	5米	个	10.94		
250	18寸水管钳	18寸	个	43.78		
251	6寸尖嘴钳	6寸	个	25.54		
252	十字螺丝批(中号)	6寸	个	10.94		
253	一字螺丝批(中号)	6.5寸	个	10.94		
254	电钻式十字螺丝批头	50	个	5.47		
255	球锁开孔器		个	34.66		
256	充电式强光手电筒	大容量	个	86.64		
257	25号活动扳手	25号	个	34.66		
258	电工铁锤	500克	个	22.80		
259	铁开孔器	40	个	41.04		
260	10级加固铝梯	1.5*10	个	319.20		
261	7级加固铝梯	1.5*9	个	205.20		
262	100地板线槽	1.99*45	米	22.80		
263	指示灯	夜光	个	6.84		
264	3W LED孔灯	3w	个	25.54		
265	6分线槽	19*29	条	8.66		
266	1.5线槽	1.5*25	条	4.10		
267	6厘冲击钻钻嘴	6厘	支	8.66		
268	手电钻碳刷	21	盒	109.44		
269	32A交流接触器	32A	个	81.17		
270	16空调插	1	个	16.42	罗格朗	质量要求相当于或优于
271	风扇调速器	5档	个	16.42		
272	人体感应开关	红外	个	34.66		
273	电工胶布	加厚	个	4.10		
274	热水器过热保护器	20	个	43.78		
275	热水器电源线	2*2.5	条	43.78		
276	21W蝶形光管	21W	个	16.87		
277	21W蝶形光管镇流器	21W	个	17.78		
278	22W环形光管	22W	个	16.87		
279	22W环形光管镇流器	22W	个	17.78		
280	12W LED天花灯	1	套	51.07	佛山照明	质量要求相当于或优于
281	36W螺口节能灯	1	个	25.54	佛山照明	质量要求相当于或优于
282	13W螺口节能灯	1	个	10.94	佛山照明	质量要求相当于或优于

283	8寸老虎钳	8寸	把	34.66		
284	65W 螺口节能灯	1	个	43.78	佛山照明	质量要求相当于或优于
285	8厘麻花钻头	8厘	条	22.80		
286	11A 热继电器	JR36-20	个	25.54		
287	32A 热继电器	NR2-25	个	27.44		
288	尼龙扎带	4*250	包	32.83		
289	4.5 厘电钻钻嘴	4.5 厘	只	4.56		
290	5.0 厘电钻钻嘴	5.0 厘	只	5.02		
291	地拖多用插座		个	25.54	罗格朗	质量要求相当于或优于
292	1 寸地板线槽	32	条	35.11		
293	2*2.5 电缆线	BV2*2.5	扎	396.72		
294	9V 电池	9V	粒	10.94		
295	23A12V 遥控电池	23A12V	粒	6.38		
296	7 号电池	7 号	粒	2.74		
297	5 号电池	5 号	粒	3.65		
298	3*50 钢质木牙螺丝	3X50	盒	31.92		
299	玻璃门锁 U 型	26	把	62.02		
300	戒刀	不锈钢	把	13.68		
301	戒刀片	不锈钢	盒	5.47		
302	3.5*20 平头自攻螺丝	3.5*20	盒	41.95		
303	3.5*30 平头自攻螺丝	3.5*30	盒	43.85		
304	3.5*40 平头自攻螺丝	3.5*40	盒	45.75		
305	毛巾挂钩	6 钩	条	16.42		
306	油漆滚筒	大号	个	16.5		
307	砂纸	耐磨	块	0.91		
308	五寸羊毛扫	5 寸	个	5.47		
309	风扇钩	加厚	个	3.47		
310	电箱门锁	铝合金	把	22.80		
311	黑手变白洗手沙	3KG	包	22.80		
312	3PA-3750 皮带	3PA-3750	条	123.12		
313	EK-04C/220 微机控制器	EK-04C/220	台	3921.60		
314	6 分有机玻璃管	6 分	条	186.96		
315	万能胶	40g	支	28.27		
316	消防箱门板	12*24	块	237.12		
317	3 寸油漆扫	3 寸	只	4.10		
318	手喷漆 (白)	130mm	瓶	16.42		
319	2.5 电焊条	2.5	包	43.78		
320	玻璃胶	5h7114*2	支	11.86		
321	4 寸合叶	10	对	11.86		
322	10 厘镀锌钢筋	锌圆钢 10	米	8.66		
323	镀锌方通	30*30	米	9.58		
324	衣柜锁扣		个	4.56		

325	窗门锁	不锈钢	把	16.42		
326	80*70 膨胀螺丝	80*70	支	0.91		
327	3X15 木牙螺丝	3*15	盒	41.04		
328	2 寸合叶	2 寸	对	11.86		
329	5 号不锈钢锁扣	5 号	只	10.94		
330	6 厘全牙螺丝	6 厘	斤	18.24		
331	窗帘底座	塑料	个	28.27		
332	10 厘膨胀螺丝	80*70	支	0.91		
333	4.5 拉钉	4.5	盒	31.92		
334	电井门通开锁	A2	把	44.23		
335	月牙形窗门锁	2 号	把	16.42		
336	8 厘螺母	8	斤	20.06		
337	5x25 自攻螺丝	5*25	盒	31.92		
338	5x45 自攻螺丝	5*45	盒	38.57		
339	钢锯片	钢	个	0.46		
340	6 分自锁锁扣	6 分	个	1.82		
341	3*25 射钉	3*25	盒	10.94		
342	3*45 射钉	3*45	盒	12.84		
343	外六角全牙螺丝	不锈钢	斤	18.24		
344	25*25 镀锌方通	25*25	米	9.58		
345	16 公斤远程压力表	16KG	个	214.32		
346	球锁锁心	纯铜	个	4.56		
347	12 厘膨胀螺丝	8X12	个	1.82		
348	6 分镀锌弯头	5c	个	3.19		
349	6 分镀锌外牙直通	20C	个	2.74		
350	塑钢门锁	609	个	123.12		
351	1 寸镀锌外牙直通	5c	个	6.84		
352	1 寸镀锌弯头	5c	个	7.75		
353	1 寸镀锌直通	5c	个	6.84		
354	镀锌 6 分快速接	5c	个	16.42		
355	镀锌 1 寸快速接	5c	个	18.24		
356	镀锌 4 分快速接	5c	个	13.68		
357	110 排水管检查口盖	110mm	个	25.54		
358	4 分 PVC 线管弯头	25mm	个	1.37		
359	4 分 PVC 线管直通	25mm	个	0.73		
360	40 镀锌直通	40mm	个	16.42		
361	40 转 15 镀锌补芯	25mm	个	13.68		
362	4 分铜球阀	20mm	个	28.27		
363	1 寸铜球阀	32mm	个	47.42		
364	2 寸铁闸阀	100mm	个	123.12		
365	4 分 PPR 带牙弯头	20mm	个	7.75		
366	4 分 PPR 带牙直通	20mm	个	8.66		
367	2 寸转 4 分镀锌补芯	100*20mm	个	11.86		

368	4分PVC堵帽	20mm	个	0.91		
369	1寸铜闸阀	32mm	个	104.88		
370	4分镀锌外牙直通	20mm	个	3.19		
371	热水器减压阀	20	个	34.66		
372	75地漏盖	32*20mm	个	5.47		
373	1寸转4分不锈钢直通	20mm	个	45.60		
374	4分不锈钢外牙直通	50*32mm	个	16.42		
375	50转32PPR三通	50*32mm	个	59.28		
376	50转32弯头	50mm	个	62.02		
377	50PPR单向阀	50*90mm	个	114.00		
378	50转90弯头	50*32mm	个	41.04		
379	50转1寸内牙直通	50mm	个	71.14		
380	50不锈钢外牙直通	50mm	个	41.04		
381	50不锈钢堵头	32mm	个	36.48		
382	32PPR热熔管	32mm	个	52.90		
383	32PPR外牙弯头	32mm	个	31.92		
384	32PPR弯头	32mm	个	7.75		
385	轴承	6308	个	127.68		
386	轴承	7309B	个	191.52		
387	轴承	6202	个	13.68		
388	1寸PPR直通	32mm	个	11.40	联塑	质量要求相当于或优于
389	1寸PPR弯头	32mm	个	11.86	联塑	质量要求相当于或优于
390	1寸PPR带牙直通	32mm	个	15.05	联塑	质量要求相当于或优于
391	50PPR热熔管	50mm	个	100.32	联塑	质量要求相当于或优于
392	50PPR闸阀	50mm	个	95.76	联塑	质量要求相当于或优于
393	50PPR弯头	50mm	个	10.49	联塑	质量要求相当于或优于
394	50直通	50mm	个	6.84	联塑	质量要求相当于或优于
395	100寸转50镀锌补芯	100*50mm	个	43.78		
396	50PPR外牙直通	55mm	个	77.52		
397	110排水管直通	110mm	个	10.49		
398	110排水管伸缩接	110mm	个	15.96		
399	PVC胶水	500m	瓶	25.54		
400	50沉水弯	50mm	个	10.94		
401	100节流阀	DN100	个	1094.40		
402	4分联塑PVC线管	25mm	个	4.56		
403	4分联塑PVC卡码	25mm	个	0.73		
404	80GDLF45-71水泵水封	45	个	775.20		
405	150单向阀	100mm	个	442.32		

406	1.5 寸铁闸阀	1.1DN40	套	91.20		
407	1.2 寸联塑 PVC 三通	40*40mm	个	7.75		
408	1.2 寸联塑 PVC 直通	40*40mm	个	5.47		
409	50 转 32 内牙直通	50*32mm	个	43.78		
410	50PPR 三通	50mm	个	25.54		
411	50 带铜牙弯头	50mm	个	43.78		
412	32PPR 带内牙直通	32mm	个	34.66		
413	2 寸转 1.5 不锈钢补心	63*50mm	个	43.78		
414	1.5 寸不锈钢外牙直通	50mm	个	25.54		
415	1.5 寸不锈钢单向阀	50mm	个	34.66		
416	50 带铜牙直通	50mm	个	30.10		
417	1 寸 PPR 球阀	32mm	个	31.92		
418	5W 螺口 LED 灯	5W	个	8.66		
419	4 分 PPR 热熔冷管	20mm	个	16.87		
420	PPR40 三通	40mm	个	13.68		
421	管道排气扇	1 米	台	78.43		
422	樱花储存式热水器	50 升	台	789.79		
423	三相四线空气开关	63A	个	168.72	正泰	质量要求相当于或优于
424	1 寸转 4 分 PVC 外牙	32*20	个	16.87		
425	4 分 PVC 内牙直通	20mm	个	10.03		
426	水泵水封	SB25	套	62.02		
427	玻璃胶	JH-711	支	13.68		
428	热继电器	JES1-9-25	个	43.78		
429	40 厘挂锁	40mm	把	10.94		
430	空气能探头	5K	条	25.54		
431	LED 天花灯	12W-13w	个	25.54		
432	不锈钢门栓	3 寸	个	16.42		
433	不锈钢管夹	6 分	个	1.46		
434	窗户伸缩支架	30*30	条	21.89		
435	大理石胶	50g	套	77.52		
436	银漆	10 升	桶	228.00		
437	LED 灯管 120cm	16w	条	16.42		
438	热水软管	1.2 米	条	16.42		
439	洗手盆下水器	25	个	25.54		
440	不锈钢豪华球锁	短舌	个	62.02		
441	膨胀螺丝	8 厘	个	1.23		
442	膨胀螺丝	6 厘	个	0.91		
443	电工胶布	20m	个	4.10		
444	PVC 直通	4 分	个	2.28		
445	PVC 三通	4 分	个	2.74		
446	不锈钢外牙直通	4 分	个	7.30		
447	1 寸 PVC 直通	32*20	个	3.65		

448	PVC 直通 1 寸转 6 分	32*6	个	4.10		
449	蝶形光管镇流器	21W	个	17.33		
450	生胶带	20mm	个	2.28		
451	包胶吊码	110*100mm	个	3.19		
452	洗手粉	1000g	包	22.80		
453	关时控开关	16*16	个	72.96		
454	钻夹	B16	个	19.15		
455	不锈钢软管	6*50.2	条	25.54		
456	开边快接	80*20	个	123.12		
457	80 快接	DN80	个	84.82		
458	双控安全保险带	5m	条	237.12		
459	空气能商用控制面板	220V	块	228.00		
460	电磁阀胶片	2 寸	个	71.14		
461	螺口 LED 灯泡	5W	个	8.66	佛山照明	质量要求相当于或优于
462	LED 孔灯	3 寸	个	22.80		
463	联塑管夹	6 分	个	0.73		
464	联塑 PVC 带内牙弯头	4 分	个	5.93		
465	平头自攻螺丝	4.2*13*5000	盒	142.27		
466	镜子	1.8*91	块	361.15		
467	轴承	6205E-RZ	个	52.90		
468	LED 灯管	60cm	条	14.59	佛山照明	质量要求相当于或优于
469	弯头	PPR40	个	7.75		
470	三极空气开关	60A	个	36.48	正泰	质量要求相当于或优于
471	ppr40 转 32 三通	40*32	个	7.75		
472	ppr75 直通	75	个	16.87		
473	ppr75 转 40 三通	75*40	个	17.78		
474	PPR 直通	32 寸	个	5.02		
475	电铃	8 寸	个	125.86		
476	二三插	10A	个	16.87		
477	1 寸地板线槽	32*25	条	35.11		
478	麻花钻头	8 厘	条	9.12		
479	交流接触器	32A	个	116.74		
480	PVC 胶水	500	瓶	25.54		
481	PPR 弯头	32	个	3.65		
482	ppr25 弯头	25	个	9.12		
483	单位底盒	10A	个	1.37		
484	两位底盒	10A	个	2.74		
485	地线槽	1.5	个	13.68		
486	空气能商用控制主板	10 匹	套	538.08		
487	LED 防爆灯	220v	套	169.63		
488	PVC 球阀	4 分	个	8.66	联塑	质量要求相

						当于或优于
489	PVC 三通	4 分	个	2.74	联塑	质量要求相 当于或优于
490	PVC 直通	4 分	个	2.28	联塑	质量要求相 当于或优于
491	PVC 弯头	4 分	个	2.28	联塑	质量要求相 当于或优于
492	蛇皮管	6 分	扎	291.84		
493	单相空气开关	32A	个	21.89	正泰	质量要求相 当于或优于
494	水泵轴承	6204ZZE	套	43.78		
495	水泵水封	SB25	套	62.02		
496	绝缘棒	10KV	条	153.22		
497	防电墙	全铜	对	22.80		
498	进口 SIPAIKE 空气开关	150A	个	1149.12		
499	合叶	4 寸	盒	10.94		
500	国标铜线	1mm	扎	75.70		
501	国标铜线	1.5 mm	扎	132.24		
502	沙桶	30*15	个	16.42		
503	绝缘鞋	10KV	双	209.76		
504	绝缘手套	10KV	双	142.27		
505	电工胶布大号	20m	条	41.04		
506	伸缩下水管	6*20	条	5.47		
507	木牙螺丝	3.5*40	盒	41.95		
508	背板	5 厘	块	86.64		
509	不锈钢角码	4 分	个	0.55		
510	LED 马路投光灯	100w	个	534.43		
511	沉头自攻螺丝	25	斤	68.40		
512	除锈剂	500g	瓶	22.80		
513	防水电胶布大号	15m	条	45.60		
514	木牙螺丝	3.5*35	盒	41.04		
515	锂电池	25V	块	104.88		
516	手电钻	13 厘	把	241.68		
517	复合开关	95A	台	984.96		
518	复合开关	63A	台	784.32		
519	电容	BCMJO.415-15	个	177.84		
520	电容	BCMJO.415-20	个	245.10		
521	电容	BCMJO.415-30	个	399.00		
522	ups 金武士	DA600	台	741.00		
523	阀控式锂酸蓄电池	40A	块	748.60		
524	棉手套	耐磨	双	4.28		
525	LED 灯管 120cm	16w	条	17.10		
526	空调电容	30uf	个	19.00		
527	空调电容	60uf	个	23.75		

528	空调压缩机线	3p	套	45.60		
529	门吸	不锈钢	副	17.10		
530	全铜锁芯	全铜	个	36.10		
531	排水管弯头	110*45°	个	14.25		
532	排水管弯头	110*90°	个	15.68		
533	排水管	110*4mB	条	82.18		
534	1.2 寸转 6 分镀锌直通	镀锌	个	12.83		
535	3 寸厕所门插销	3 寸	个	5.51		
536	40*32 异径套	40*32	个	4.64		
537	40 直通	40	个	7.60		
538	4 寸厕所门插销	4 寸	个	6.46		
539	4 分镀锌内牙直通	20mm	个	3.19		
540	4 分管箍	4 分	个	1.05		
541	4 分蛇皮管	4 分	卷	296.40		
542	4 分塑胶水嘴龙头	pvc	个	4.75		
543	50 管帽	50	个	6.18		
544	63 转 50 三通	PPR	个	26.79		
545	8 厘钻头	8 厘	条	17.78		
546	LED 灯管	T8/7W/60cm	条	14.06	佛山照明	质量要求相当于或优于
547	LED 灯泡	5W	个	8.55	佛山照明	质量要求相当于或优于
548	LED 灯泡	7W	个	11.40	佛山照明	质量要求相当于或优于
549	LED 筒灯	18W 哑光	个	27.55	佛山照明	质量要求相当于或优于
550	PVC32*90 度弯头	32*90	个	4.37		
551	PVC32 管	32	条	45.60		
552	白色乳胶漆	水性外墙	桶	306.85		
553	办公室门锁	长舌头	套	177.65		
554	办公室门锁芯	401	个	34.20		
555	不锈钢合页	2 寸	盒	28.50		
556	窗帘杆圈圈	熟胶浅咖色	个	1.90		
557	窗帘勾	铁钩喷塑	个	0.73		
558	窗帘架子	铝合金	个	8.55		
559	道轨	三折 12 寸	付	31.92		
560	地板线槽	7 分	条	22.80		
561	地线槽	10*35	条	10.45		
562	地线槽	14*50	条	12.83		
563	电容	20uf	个	36.10		
564	电熔直接	PE75	个	51.30		
565	定制 15 公分两头牙直通	15 公分	个	11.50		
566	法兰明杆闸阀	DN65	个	323.95		
567	封闭式护目镜	封闭式	套	72.20		

568	隔板	1800*1160	块	370.50		
569	滑轮	2001	个	15.68		
570	交流高压声光验电器	声光	套	332.50		
571	绝缘棒	10kv	对	380.00		
572	绝缘手套	10kv	套	86.45		
573	绝缘鞋	10kv	对	184.30		
574	空调雪种	10.2kg	瓶	422.75		
575	空调雪种	22.7kg	瓶	828.40		
576	两位空气开关	63A	个	37.34	正泰	质量要求相当于或优于
577	螺口 LED 灯炮	7W	个	11.40	佛山照明	质量要求相当于或优于
578	铝合金厕所门	603*1980	扇	484.50		
579	绿油漆	2.5kg	桶	83.60		
580	办公室门锁芯	34	个	16.15		
581	配电箱	暗装 4-6 位	个	32.30		
582	抢修快速接	125	个	367.65		
583	抢修快速接	133	个	389.50		
584	抢修快速接	140	个	389.50		
585	抢修快速接	P110	个	345.80		
586	抢修快速接	DN100	个	266.00		
587	抢修快速接 哈夫节	PE 140	个	351.50		
588	抢修快速接 哈夫节	2.5 吋钢板加厚	个	180.50		
589	取水器	绿色	套	27.17		
590	散热风扇	12cm*12cm	个	45.60		
591	水龙头	不锈钢高 30cm	个	68.40		
592	四位开关	10A250V	个	25.65		
593	天那水	4kg	桶	82.08		
594	通开挂锁	40	套	10.45		
595	外牙堵头	4 分	个	0.66	联塑	质量要求相当于或优于
596	洗手盆	18 寸	个	121.60		
597	消防面板	2440*1220	块	142.50		
598	消防面板	76*61	块	63.18		
599	圆滚刷	6	个	4.56		
600	微机保护装置	RDS500AFT	套	3325.00		
601	接线端子	47P	个	237.50		
602	镀锌管	DN100	米	114.00		
603	新环球电机	15KW-2 立式	台	3800		
604	管道泵叶轮总成	50GDLF20-94	套	3650		
605	空气开关	NM10-100	套	126		
606	管道泵	56m	台	6800		
607	维修电机线圈	15kw	项	1600		
608	外牙堵头	25mm	个	1.3		

609	65 转 40 直通	铁配件	个	15.4		
610	50 转 40 直通	铁配件	个	13.2		
611	50PPR 活接	50mm	个	21		
612	50PPR 带铜牙直通	50mm	个	68		
613	32PPR 闸阀	32mm	个	57		
614	32PPR 外牙直通	32mm	个	35.4		
615	32PPR 水管	32mm	条	40.6		
616	32PPR 活接	32mm	个	5.5		
617	32PPR 直通	32mm	个	12		
618	2.5 寸快速接	2.5 寸	个	156		
619	抢修快速接	DN65	个	195		
620	沙井盖	1000*1000mm	套	1276		
621	63PVC 内牙直通	63mm	个	70.8		
622	63 转 50 补芯		个	4.8	联塑	质量要求相当于或优于
623	90 转 63 补芯	铁配件	个	28.6		
624	63PPR 水管	63mm	条	164		
625	63PPR 外牙直通	63mm	个	142		
626	63PPR 三通	63mm	个	19.5		
627	63PPR 闸阀	63mm	个	143		
628	63PPR 法兰	63mm	套	41.6		
629	63PPR 直通	63mm	个	8		
630	63PPR 弯头	63mm	个	14		
631	闸阀	DN100	个	594		
632	木板	2m*1.5m*0.01m	块	78		
633	自攻螺丝	2.5cm	斤	53		
634	镀锌管	DN100	条	45		
635	镀锌管	DN90	条	40		
636	2 寸转 1 寸半大小头	2 寸转 1 寸半	个	10.5		
637	空气能探头	5k	条	7		
638	插座防水盒	单位透明	个	10.2		
639	混合水龙头	冷热混的水阀	个	48		
640	水泥	5KG	包	37		
641	篮球框架	红色实心	套	225		
642	油漆滚筒	大号	个	16.5		
643	环氧树脂地坪漆	16.5 公斤	桶	350		
644	通用固化剂	1L	桶	92		
645	美纹胶纸	宽 3cm	卷	3.6		
646	乳白漆	电视塔	桶	488		
647	中灰漆	电视塔	桶	488		
648	天那水	10kg	桶	205		
649	油漆滚筒	大号	个	16.5		
650	毛刷	椰树	个	4.5		

651	40 转 20 镀锌补芯	25mm	个	7.5		
652	发热管	33cm	条	63		
653	抽屉三联锁	19mm	套	40		
654	大力胶	云石胶 3L	套	236		
655	灯管底座	T8	个	2.4		
656	螺纹钉	8 厘	个	0.35		
657	六角木牙螺丝	6 角	个	0.6		
658	6 平方电线	6 平方	卷	588		
659	水利控制阀	39cm	套	720		
660	空调雪种	17.7kg-R22	桶	816		
661	抢修快速接	DN50	个	202		
662	漏电开关	100A	个	342		
663	喷雾器	16L 手动	个	188		
664	漏电开关	250A	个	466		
665	弹性座封闸阀	DN50	套	322		
666	抢修快速接	160	套	448		
667	吸顶灯	300*300	个	84		
668	排气扇	26cm	个	143		
669	绿油漆	12kg	桶	320		
670	天那水	10kg	桶	187		
671	法兰闸阀	DN200	套	980		
672	法兰闸阀	DN100	套	477		
673	油漆滚筒	10cm	个	9.5		
674	绿油漆	12kg	桶	320		
675	银油漆	11kg	桶	341		
676	天那水	10kg	桶	187		
677	篮球架框	红色实心	套	225		
678	大力胶	云石胶 20L	桶	540		
679	万向轮	2 寸	个	17		
680	LED8W 一体支架灯管	白光 T5/60cm	套	24	佛山照明	质量要求相当于或优于
681	LED10W 一体支架灯管	白光 T5/90cm	套	27	佛山照明	质量要求相当于或优于
682	LED16W 一体支架灯管	白光 T5/120cm	套	30	佛山照明	质量要求相当于或优于
683	钢卡	DN100 银色	个	33		
684	卡弯头	DN100 银色	个	55		
685	DN100 卡闸阀	DN100 蓝色	个	364		
686	卡大小头	100 转 80 银色	个	44		
687	钢卡	DN80	个	28		
688	卡丝转接头	80*80	个	42		
689	钢卡箍	114	个	34		
690	法兰橡胶半止回阀	DN50	个	198		
691	法兰橡胶半止回阀	DN100	个	330		

692	法兰片	DN50	片	26		
693	法兰片	DN100	片	31		
694	法兰胶垫	DN50	片	2.2		
695	法兰胶垫	DN100	片	2.2		
696	法兰胶垫	DN400	片	28		
697	16*100 螺丝	16*100	套	4		
698	螺杆	20*1 米	条	24		
699	平垫	内径 22mm	套	2		
700	PPR50 直通		个	11.5	联塑	质量要求相当于或优于
701	1.5 吋电磁阀	铜	个	332		
702	1.2 吋电磁阀	铜	个	288		
703	安全出口指示牌	绿色反光	个	3.5		
704	灰油漆	9kg	桶	136		
705	6 分管箍	6 分	个	1.36		
706	防水补漏材料	1KG	桶	96		
707	钢化玻璃	5 厘	平方	148		

备注:

(1) 本项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本招标文件的标准。

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加采购活动”。

2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4. 投标人参加采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5. 信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：

采购项目编号：

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、资格条件承诺函
- 九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 十、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十一、承诺函
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、联合体共同投标协议书
- 十六、投标人业绩情况表
- 十七、技术和服务要求响应表
- 十八、商务条件响应表
- 十九、履约进度计划表
- 二十、各类证明材料
- 二十一、采购代理服务费支付承诺书
- 二十二、需要采购人提供的附加条件
- 二十三、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十五、附件
- 二十六：领取招标文件登记表

格式一：

投标函

致：惠州公信项目管理有限公司

你方组织的惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目的公开招标【采购项目编号为：HZGX-2024P060】，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目的招标文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

(十三) 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

(1) 我方参加本项目采购活动前 3 年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

(十四) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十五) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：____， 邮政编码：____

电 话：____

传 真：____ 电子邮箱：____

代表姓名：____ 职 务：__

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：____

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____

格式二：

开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价下浮率%	交货或服务期	交货或服务地点
1		大写： 小写： (保留两位小数)		

投标人签章：_____

日期：年 月 日

格式三：

分 项 报 价 表

项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	材料名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位
1							

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

参照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：

1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
2. “节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期：年月日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____ 地 址： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

日 期： 年月日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司的响应授权或者取得总公司响应授权的上级公司的二次授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：惠州公信项目管理有限公司

本授权书声明：____是注册于____（国家或地区）的____（投标人名称）的法定代表人，现任____职务，有效证件号码：____。现授权____（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目”【采购项目编号为HZGX-2024P060】的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

日期：年月日

附：法定代表人身份证、被授权人身份证

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

资格条件承诺函

我方_____（投标人名称）_____符合_____（惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目）招标文件规定的供应商资格要求，具体包括：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5. 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 我司参与本项目非联合体投标，且我司承诺如中标后不会对本次招标的服务进行分包和转包。
7. 我司承诺与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。且没有为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
8. 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合相关法律规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____

格式九：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：惠州市技师学院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

1.

2.

3.

.....

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十二：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十三：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十四：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__单位的__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十五：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

- 1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。
- 2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。
- 3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目部分，（乙公司全称）负责本项目部分。
- 4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；
- 5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式__份，随投标文件装订__份，送采购人__份，联合体成员各一份；副本一式__份，联合体成员各执__份。

甲公司全称：（盖章），乙公司全称：（盖章），……公司全称：（盖章），

年月日，年月日，年月日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十六：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十七:

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								

说明:

1. “采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十九：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式二十：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

各类证明材料

1. 招标文件要求提供的其他资料。
2. 投标人认为需提供其他资料。

格式二十一：

（若采购人支付采购代理费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：惠州公信项目管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目项目招标中获中标（采购项目编号：HZGX-2024P060），我方保证在收取《中标（成交）通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应惠州公信项目管理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（盖章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电 话：_____

传 真：_____

承诺日期： 年 月 日

格式二十二：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十三：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

惠州公信项目管理有限公司

我单位已登记并准备参与惠州市技师学院五金耗材协议供货资格采购项目【采购项目编号为：HZGX-2024P060】的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人（授权代表）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期：年 月 日

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期：年 月 日

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人 1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：_____

.....

相关投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否 公告期限：_____

采购结果公告：是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____ 年_____月_____日, 向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于 _____ 年_____月_____日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项 2_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期：年 月

日

投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。